



# COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº: 147/2020  
DATA: 09/10/2020

<b>DESTINATÁRIO:</b>	<b>Subsecretaria Jurídica - SEMSA</b>
<b>REMETENTE:</b>	<b>Central Municipal de Regulação de Leitos</b>

**ASSUNTO: Resposta sobre CI N° 445/2020**

## **A Subsecretaria Jurídica – SEMSA/SG.**

Ref.: Ofício DPGERJ/COSAU/Nº763/2020

Trata-se de CI N°445/2020 que solicita informações diárias referentes aos itens 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11, relativos à recomendação n°06/2020 da Coordenadoria de Saúde de Tutela Coletiva da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.

Assim, informamos que no que tange a Regulação Municipal de Leitos, segue relatório semanal com informações sobre: (1.7) número de leitos com ventilador mecânico (respirador); (1.8) quantitativo de respiradores, o quantitativo em manutenção e o prazo para reparo ou substituição; (1.9) quantitativo de leitos com respiradores em efetivo funcionamento; (1.10) quantitativo de profissionais de saúde com comorbidade em atividade nos hospitais, com indicação da correspondente categoria profissional, lotação e plano de substituição; (1.11) quantitativo de profissionais de saúde contaminados (ou suspeitos), com indicação da correspondente categoria profissional, lotação e medidas de substituição.

Informa ainda que o relatório é elaborado de acordo com as informações repassadas por cada Coordenação dos Núcleos Internos de Regulação das Unidades de Saúde.

Deste modo, segue relatório diário disponibilizados pelas respectivas unidades de saúde, atualizado em 09/10/2020 até às 12:00h.

### **1 – UMPA PACHECO:**

Número de leitos com ventilador mecânico (respirador): 03

Quantitativo de respiradores: 04

Quantitativo em manutenção: 01

Prazo para reparo ou substituição: 03 meses

Quantitativo de leitos com respiradores em efetivo funcionamento: 03

Profissionais de Saúde com comorbidades em atividade: 04

Profissionais de Saúde contaminados ou suspeitos: 01

## **2 - UMPA NOVA CIDADE:**

Número de leitos com ventilador mecânico (respirador): 04  
Quantitativo de respiradores: 04  
Quantitativo em manutenção: 01  
Prazo para reparo ou substituição: 10 dias  
Quantitativo de leitos com respiradores em efetivo funcionamento: 03  
Profissionais de Saúde com comorbidades em atividade: 05  
Profissionais de Saúde contaminados ou suspeitos: 01

## **3 – PRONTO SOCORRO CENTRAL:**

Número de leitos com ventilador mecânico (respirador): 19  
Quantitativo de respiradores: 19  
Quantitativo em manutenção: 00  
Prazo para reparo ou substituição: 00  
Quantitativo de leitos com respiradores em efetivo funcionamento: 19  
Profissionais de Saúde com comorbidades em atividade: 00  
Profissionais de Saúde contaminados ou suspeitos: 00

## **4 – HOSPITAL RETAGUARDA GONÇALENSE COVID 19:**

Número de leitos com ventilador mecânico (respirador): 16  
Quantitativo de respiradores: 16  
Quantitativo em manutenção: 00  
Prazo para reparo ou substituição: sem prazo  
Quantitativo de leitos com respiradores em efetivo funcionamento: 16  
Profissionais de Saúde com comorbidades em atividade: 21  
Profissionais de Saúde contaminados ou suspeitos: 03

Conforme o Ofício 015/HRG/2020 – COVID-19, de 06/08/2020, enviado em anexo no mesmo dia, informo que o município resolveu retornar as atividades do Hospital Doutor Luiz Palmier em sua plenitude, transformando o Hospital de Retaguarda Gonçalves COVID-19, com menor porte em tratamento para os casos de COVID-19, junto com o Hospital Franciscano, perfazendo um total de 123 leitos.

## **5 – PRONTO SOCORRO INFANTIL DARCY VARGAS:**

Número de leitos com ventilador mecânico (respirador): 07  
Quantitativo de respiradores: 07  
Quantitativo em manutenção: 00  
Prazo para reparo ou substituição: ----  
Quantitativo de leitos com respiradores em efetivo funcionamento: 07  
Profissionais de Saúde com comorbidades em atividade: 01  
Profissionais de Saúde contaminados ou suspeitos: 04



**6 – HOSPITAL FRANCISCANO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS:**

Número de leitos com ventilador mecânico (respirador): 23

Quantitativo de respiradores: 23

Quantitativo em manutenção: 00

Prazo para reparo ou substituição: ----

Quantitativo de leitos com respiradores em efetivo funcionamento: 06

Profissionais de Saúde com comorbidades em atividade: 00

Profissionais de Saúde contaminados ou suspeitos: 00

Deste modo, segue anexo relatórios encaminhados pelas respectivas unidades, sem mais para o momento, renovo o protesto de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

**Amanda de Souza**  
ENFERMEIRA  
COREN/RJ 416.716

**Amanda de Souza Silva**  
Coren/RJ 416.716  
Coordenadora – Regulação Municipal de Leitos

Ana Carolina de Mendonça  
Coord. Geral SRCAA  
Mat. 118.656

**Ana Carolina de Mendonça Pacheco**  
Coordenadora Geral da SRCAA  
Matrícula: 118.656



ESTADO DO RIO DE JANEIRO.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL.  
SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA.

**RELATÓRIO SEMANAL – INFORMAÇÕES COVID-19**

UNIDADE DE SAÚDE: HFNSG DATA: 09/10 2020 HORA: 08:00h

Número de leitos com ventilador mecânico (respirador)	23
Número de respiradores	23
Número de respiradores em manutenção	0
Prazo para o reparo ou substituição dos respiradores	0
Número de leitos com respiradores efetivamente em funcionamento	23

Número de profissionais de saúde com comorbidades em atividade nos hospitais	Categoria profissional	Lotação	Plano de substituição
0			

Número de profissionais de saúde contaminados (ou suspeitos)	Categoria profissional	Lotação	Medidas de substituição
0			

Responsável pela informação: \_\_\_\_\_

*Eliane A. G. Pereira*  
Enfermeira  
CCREN  
Assinatura e Carimbo.


Ana Paula Silva  
Direção Geral - HFNSG  
Mat 122.542



ESTADO DO RIO DE JANEIRO.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL.  
SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA.

**RELATÓRIO SEMANAL – INFORMAÇÕES COVID-19**

UNIDADE DE SAÚDE: <u>UMVA Bacheo</u>		DATA: <u>09/10</u> 2020	HORA: <u>09:00</u>
Número de leitos com ventilador mecânico (respirador)		03	
Número de respiradores		04	
Número de respiradores em manutenção		01	
Prazo para o reparo ou substituição dos respiradores		03 meses	
Número de leitos com respiradores efetivamente em funcionamento		03	
Número de profissionais de saúde com comorbidade em atividade nos hospitais	Categoria profissional	Lotação	Plano de substituição
<u>Edmilson Veneiz</u>	<u>teuf</u>		<u>Médicos gerais</u>
<u>Edson Siqueira</u>	<u>ASG</u>		<u>Médicos gerais</u>
<u>Rosane Mendes</u>	<u>ASG</u>		<u>Enfermagem</u>
<u>Janice Felix</u>	<u>ADM</u>		<u>Chamila Lemos</u>
Número de profissionais de saúde contaminados (ou suspeitos)	Categoria profissional	Lotação	Medidas de substituição
<u>Patricia Castro</u>	<u>teuf</u>		<u>Camilla Moura</u>

  
Alexandre Nascimento  
Enfermeira  
COREN-RJ 483.545

Responsável pela informação: \_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL.  
SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA.

RELATÓRIO SEMANAL - INFORMAÇÕES COVID-19

UNIDADE DE SAÚDE: <u>UPA DE NOVA CIDADE</u>		DATA: <u>09/10/2020</u> HORA:	
Número de leitos com ventilador mecânico (respirador)		04	
Número de respiradores		04	
Número de respiradores em manutenção		03	
Prazo para o reparo ou substituição dos respiradores		10 dias	
Número de leitos com respiradores efetivamente em funcionamento		03	
Número de profissionais de saúde com comorbidades em atividade nos hospitais	Categoria profissional	Lotação	Plano de substituição
02	Cozeira	Coza	Contratação
02	Serviços Gerais	Adm.	Substituição
01	Gerente de Enf.	Enf.	Substituição
Número de profissionais de saúde contaminados (ou suspeitos)	Categoria profissional	Lotação	Medidas de substituição
01	Cozeira	Coza	Coza

Responsável pela informação: \_\_\_\_\_

*Jean Paulo de Almeida*  
Enfermeiro  
CPF: 13.045  
Assinatura e Carimbo.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO.  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO.  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL.  
 SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA.

RELATÓRIO SEMANAL - INFORMAÇÕES COVID-19

UNIDADE DE SAÚDE: <u>PSC-56</u>		DATA: <u>09/10/2020</u> HORA: <u>10:00</u>	
Número de leitos com ventilador mecânico (respirador)		19	
Número de respiradores		19	
Número de respiradores em manutenção		0	
Prazo para o reparo ou substituição dos respiradores		0	
Número de leitos com respiradores efetivamente em funcionamento		19	
Número de profissionais de saúde com comorbidades em atividade nos hospitais	Categoria profissional	Lotação	Plano de substituição
0	0	0	0
<del> </del>			
Número de profissionais de saúde contaminados (ou suspeitos)	Categoria profissional	Lotação	Medidas de substituição
0	0	0	0
<del> </del>			

Responsável pela informação: \_\_\_\_\_

**Cleber Ferreira Geddes Jr.**  
 Gerente Assistencial PSC  
 In Saúde - Mat. 1325  
 COREN-RJ 400.805-ENF  
 Assinatura e Carimbo

ESTADO DO RIO DE JANEIRO.  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO.  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL.  
 SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA.

**RELATÓRIO SEMANAL – INFORMAÇÕES COVID-19**

<b>UNIDADE DE SAÚDE:</b> Hospital Retaguarda Gonçalense de COVID-19			
DATA: 09/ 10/ 2020			
HORA: 09:00			
Número de leitos com ventilador mecânico (respirador)		16 CTI	
Número de respiradores		16	
Número de respiradores em manutenção		00	
Prazo para o reparo ou substituição dos respiradores		Sem prazo	
Número de leitos com respiradores efetivamente em funcionamento		16	
Número de profissionais de saúde com comorbidades em atividade nos hospitais	Categoria profissional	Lotação	Plano de substituição
05	Enfermeiros	Enfermaria e CTI	Remanejamento
16	Técnicos em enfermagem	Enfermaria e CTI	Remanejamento
Número de profissionais de saúde contaminados (ou suspeitos)	Categoria profissional	Lotação	Medidas de substituição
02	Enfermeiros	Enfermaria e CTI	Remanejamento
01	Técnicos em enfermagem	Enfermaria e CTI	Remanejamento

Responsável pela informação: \_\_\_\_\_

Assinatura e Carimbo.

**Gerencia de Enfermagem**  
**ROSANGELA MELO**  
**COREN 389.921**



ESTADO DO RIO DE JANEIRO.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL.  
SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA.

**RELATÓRIO SEMANAL - INFORMAÇÕES COVID-19**

Sexta

UNIDADE DE SAÚDE: <u>Pronto Socorro Infantil</u>		DATA: <u>09/10/2020</u> HORA:	
Número de leitos com ventilador mecânico (respirador)		07	
Número de respiradores		07	
Número de respiradores em manutenção		0	
Prazo para o reparo ou substituição dos respiradores		—	
Número de leitos com respiradores efetivamente em funcionamento		07	
Número de profissionais de saúde com comorbidades em atividade nos hospitais	Categoria profissional	Lotação	Plano de substituição
01	Médico	—	
Número de profissionais de saúde contaminados (ou suspeitos)	Categoria profissional	Lotação	Medidas de substituição
03	Enfermeiro	—	
01	Administrativo	—	

Responsável pela informação:

Renata Brasil (fms)

Assinatura e Carimbo