



COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº: 189/2020
DATA: 13/11/2020

DESTINATÁRIO:	Subsecretaria Jurídica - SEMSA
REMETENTE:	Central Municipal de Regulação de Leitos

ASSUNTO: Resposta sobre CI Nº 445/2020

A Subsecretaria Jurídica – SEMSA/SG.

Ref.: Ofício DPGERJ/COSAU/Nº763/2020

Trata-se de CI Nº445/2020 que solicita informações diárias referentes aos itens 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11, relativos à recomendação nº06/2020 da Coordenadoria de Saúde de Tutela Coletiva da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.

Assim, informamos que no que tange a Regulação Municipal de Leitos, segue relatório semanal com informações sobre: (1.7) número de leitos com ventilador mecânico (respirador); (1.8) quantitativo de respiradores, o quantitativo em manutenção e o prazo para reparo ou substituição; (1.9) quantitativo de leitos com respiradores em efetivo funcionamento; (1.10) quantitativo de profissionais de saúde com comorbidade em atividade nos hospitais, com indicação da correspondente categoria profissional, lotação e plano de substituição; (1.11) quantitativo de profissionais de saúde contaminados (ou suspeitos), com indicação da correspondente categoria profissional, lotação e medidas de substituição.

Informa ainda que o relatório é elaborado de acordo com as informações repassadas por cada Coordenação dos Núcleos Internos de Regulação das Unidades de Saúde.

Deste modo, segue relatório semanal disponibilizados pelas respectivas unidades de saúde, atualizado em 13/11/2020 até às 12:00h.

1 – UMPA PACHECO:

Número de leitos com ventilador mecânico (respirador): 02

Quantitativo de respiradores: 04

Quantitativo em manutenção: 02

Prazo para reparo ou substituição: 03 meses

Quantitativo de leitos com respiradores em efetivo funcionamento: 02

Profissionais de Saúde com comorbidades em atividade: 04

Profissionais de Saúde contaminados ou suspeitos: 05

2 - UMPA NOVA CIDADE:

Número de leitos com ventilador mecânico (respirador): 04

Quantitativo de respiradores: 04

Quantitativo em manutenção: 01

Prazo para reparo ou substituição: 10 dias

Quantitativo de leitos com respiradores em efetivo funcionamento: 03

Profissionais de Saúde com comorbidades em atividade: 05

Profissionais de Saúde contaminados ou suspeitos: 00

3 – PRONTO SOCORRO CENTRAL:

Número de leitos com ventilador mecânico (respirador): 19

Quantitativo de respiradores: 19

Quantitativo em manutenção: 00

Prazo para reparo ou substituição: 00

Quantitativo de leitos com respiradores em efetivo funcionamento: 19

Profissionais de Saúde com comorbidades em atividade: 00

Profissionais de Saúde contaminados ou suspeitos: 00

4 – HOSPITAL RETAGUARDA GONÇALENSE COVID 19:

Número de leitos com ventilador mecânico (respirador): 16

Quantitativo de respiradores: 16

Quantitativo em manutenção: 00

Prazo para reparo ou substituição: sem prazo

Quantitativo de leitos com respiradores em efetivo funcionamento: 16

Profissionais de Saúde com comorbidades em atividade: 21

Profissionais de Saúde contaminados ou suspeitos: 00

Conforme o Ofício 015/HRG/2020 – COVID-19, de 06/08/2020, enviado em anexo no mesmo dia, informo que o município resolveu retornar as atividades do Hospital Doutor Luiz Palmier em sua plenitude, transformando o Hospital de Retaguarda Gonçalves COVID-19, com menor porte em tratamento para os casos de COVID-19, junto com o Hospital Franciscano, perfazendo um total de 123 leitos.

5 – PRONTO SOCORRO INFANTIL DARCY VARGAS:

Número de leitos com ventilador mecânico (respirador): 07

Quantitativo de respiradores: 07

Quantitativo em manutenção: 00

Prazo para reparo ou substituição: ----

Quantitativo de leitos com respiradores em efetivo funcionamento: 07

Profissionais de Saúde com comorbidades em atividade: 00

Profissionais de Saúde contaminados ou suspeitos: 07



6 – HOSPITAL FRANCISCANO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS:

Número de leitos com ventilador mecânico (respirador): 24

Quantitativo de respiradores: 24

Quantitativo em manutenção:01

Prazo para reparo ou substituição:----

Quantitativo de leitos com respiradores em efetivo funcionamento:11

Profissionais de Saúde com comorbidades em atividade:00

Profissionais de Saúde contaminados ou suspeitos:01

Deste modo, segue anexo relatórios encaminhados pelas respectivas unidades, sem mais para o momento, renovo o protesto de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Amanda de Souza Silva
Coren/RJ 416.716
Coordenadora – Regulação Municipal de Leitos

Ana Carolina de Mendonça
Coord. Geral da SRCAA
Mat. 118656

Ana Carolina de Mendonça Pacheco
Coordenadora Geral da SRCAA
Matrícula: 118.656



ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL.
 SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA.

RELATÓRIO SEMANAL – INFORMAÇÕES COVID-19

UNIDADE DE SAÚDE: UMPA Pacheco DATA: 31/11/2020 HORA: 09:00

Número de leitos com ventilador mecânico (respirador)	02
Número de respiradores	04
Número de respiradores em manutenção	02
Prazo para o reparo ou substituição dos respiradores	03 meses
Número de leitos com respiradores efetivamente em funcionamento	02

Número de profissionais de saúde com comorbidade em atividade nos hospitais	Categoria profissional	Lotação	Plano de substituição
Edson Siqueira	ASG	UMPA	André Baretto
Rosa Gomes	ASG	UMPA	Roseli da Silva
Tânio Felix	ADM	UMPA	Hosana Lima
Edmilson Brito	coord. enf.	UMPA	Alexandra Permentier

Número de profissionais de saúde contaminados (ou suspeitos)	Categoria profissional	Lotação	Medidas de substituição
Patrícia Castro	tec enf.	UMPA	Carla Helena RPA
Dayane Francieli	tec enf.	UMPA	Substituição
Carlos Magno	Maqueno	UMPA	Elizete Nunes
Edson Pereira	Ameio	UMPA	Substituição
Neide Luiz da Silva	ASG	UMPA	Substituição

Janaina R. Moura
 COREN/RJ 129076-ENF

Responsável pela informação: _____

Assinatura e Carimbo.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA

RELATÓRIO SEMANAL - INFORMAÇÕES COVID-19

UNIDADE DE SAÚDE: Ufa Nova Cidade DATA: 13/11/2020 HORA: 09:55

Número de leitos com ventilador mecânico (respirador)	04
Número de respiradores	04
Número de respiradores em manutenção	01
Prazo para o reparo ou substituição dos respiradores	10 dias
Número de leitos com respiradores efetivamente em funcionamento	03

Número de profissionais de saúde com comorbidades em atividade nos hospitais	Categoria profissional	Lotação	Plano de substituição
02	Cozinha	Coza	Contatos
02	Serviços Gerais	Adm	" "
01	Gerente de Enf	Enf	Substituição

Número de profissionais de saúde contaminados (ou suspeitos)	Categoria profissional	Lotação	Medidas de substituição
Ø	Ø	Ø	Ø

Vanusa Vendâncio
ENFERMEIRA
COREN-RJ 44.800

Responsável pela informação: _____

Assinatura e Carimbo



ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL.
SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA.

RELATÓRIO SEMANAL - INFORMAÇÕES COVID-19

UNIDADE DE SAÚDE: PSC-56 DATA: 13/11 2020 HORA: 10:00

Número de leitos com ventilador mecânico (respirador)	19
Número de respiradores	19
Número de respiradores em manutenção	0
Prazo para o reparo ou substituição dos respiradores	0
Número de leitos com respiradores efetivamente em funcionamento	19

Número de profissionais de saúde com comorbidades em atividade nos hospitais	Categoria profissional	Lotação	Plano de substituição
0	0	0	0
 			

Número de profissionais de saúde contaminados (ou suspeitos)	Categoria profissional	Lotação	Medidas de substituição
0	0	0	0
 			

Cleber Ferreira Geddes Jr.
Gerente Assistencial PSC
In Saúde - Mat. 1325
COREN-RJ 400.805-ENF

Responsável pela informação: _____

Assinatura e Carimbo

ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL.
 SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA.

RELATÓRIO SEMANAL – INFORMAÇÕES COVID-19

UNIDADE DE SAÚDE: Hospital Retaguarda Gonçalense de COVID-19			
DATA: 13/ 11/ 2020			
HORA: 09:05			
Número de leitos com ventilador mecânico (respirador)			16 CTI
Número de respiradores			16
Número de respiradores em manutenção			00
Prazo para o reparo ou substituição dos respiradores			Sem prazo
Número de leitos com respiradores efetivamente em funcionamento			16
Número de profissionais de saúde com comorbidades em atividade nos hospitais	Categoria profissional	Lotação	Plano de substituição
05	Enfermeiros	Enfermaria e CTI	Remanejamento
16	Técnicos em enfermagem	Enfermaria e CTI	Remanejamento
Número de profissionais de saúde contaminados (ou suspeitos)	Categoria profissional	Lotação	Medidas de substituição
0	Enfermeiros	Enfermaria e CTI	Remanejamento
0	Técnicos em enfermagem	Enfermaria e CTI	Remanejamento

Responsável pela informação: **Gerência de Enfermagem**
ROSANGELA MELO
COREN 389.921



ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL.
SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA.

RELATÓRIO SEMANAL – INFORMAÇÕES COVID-19

Sexta

UNIDADE DE SAÚDE: <u>Pronto Socorro Infantil</u>		DATA: <u>13/11/2020</u> HORA: <u>7:30</u>	
Número de leitos com ventilador mecânico (respirador)		07	
Número de respiradores		07	
Número de respiradores em manutenção		0	
Prazo para o reparo ou substituição dos respiradores		—	
Número de leitos com respiradores efetivamente em funcionamento		07	
Número de profissionais de saúde com comorbidades em atividade nos hospitais			
Número de profissionais de saúde com comorbidades em atividade nos hospitais	Categoria profissional	Lotação	Plano de substituição
—			
Número de profissionais de saúde contaminados (ou suspeitos)			
Número de profissionais de saúde contaminados (ou suspeitos)	Categoria profissional	Lotação	Medidas de substituição
04	administrativo		
02	técnicos de onfa		
01	enfermeiro		

Responsável pela informação: Renata Brasil (Fms)
Assinatura e Carimbo.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL.
SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA.

RELATÓRIO SEMANAL – INFORMAÇÕES COVID-19

UNIDADE DE SAÚDE: <u>HFNG</u>		DATA: <u>13/11</u> 2020 HORA: <u>08:00</u>	
Número de leitos com ventilador mecânico (respirador)		24	
Número de respiradores		24	
Número de respiradores em manutenção		01	
Prazo para o reparo ou substituição dos respiradores		08	
Número de leitos com respiradores efetivamente em funcionamento		11	
Número de profissionais de saúde com comorbidades em atividade nos hospitais			
	Categoria profissional	Lotação	Plano de substituição
Número de profissionais de saúde contaminados (ou suspeitos)			
	Categoria profissional	Lotação	Medidas de substituição
01	adjunto	adjunto	RPA

Responsável pela informação: _____
Assinatura e Carimbo.

Elaine G. G. ...
Enfermeira
COREN/RJ 222.420

Ana Paula Silveira
Direção Geral - HFNG
Mat. 122.542