



COMUNICAÇÃO  
INTERNA

Nº: 49 /2020  
DATA: 19/06/2020

DESTINATÁRIO:	Subsecretaria Jurídica - SEMSA
REMETENTE:	Central Municipal de Regulação de Leitos

ASSUNTO: Resposta sobre CI Nº 445/2020

**A Subsecretaria Jurídica – SEMSA/SG.**  
Ref.: Ofício DPGERJ/COSAU/Nº763/2020

Trata-se de CI Nº445/2020 que solicita informações diárias referentes aos itens 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1,11, relativos à recomendação nº06/2020 da Coordenadoria de Saúde de Tutela Coletiva da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.

Assim, informamos que no que tange a Regulação Municipal de Leitos, segue relatório semanal com informações sobre: (1.7) número de leitos com ventilador mecânico (respirador); (1.8) quantitativo de respiradores, o quantitativo em manutenção e o prazo para reparo ou substituição; (1.9) quantitativo de leitos com respiradores em efetivo funcionamento; (1.10) quantitativo de profissionais de saúde com comorbidade em atividade nos hospitais, com indicação da correspondente categoria profissional, lotação e plano de substituição; (1.11) quantitativo de profissionais de saúde contaminados (ou suspeitos), com indicação da correspondente categoria profissional, lotação e medidas de substituição.

Informa ainda que o relatório é elaborado de acordo com as informações repassadas por cada Coordenação dos Núcleos Internos de Regulação das Unidades de Saúde.

Deste modo, segue relatório diário disponibilizados pelas respectivas unidades de saúde, atualizado em 19/06/2020 até às 16:00h.

**1 – UMPA PACHECO:**

Número de leitos com ventilador mecânico (respirador): 01

Quantitativo de respiradores: 03

Quantitativo em manutenção: 01

Prazo para reparo ou substituição: 02 meses

Quantitativo de leitos com respiradores em efetivo funcionamento: 03

Profissionais de Saúde com comorbidades em atividade: 03

JA

Profissionais de Saúde contaminados ou suspeitos: 06

**2 - UMPA NOVA CIDADE:**

Número de leitos com ventilador mecânico (respirador): 04

Quantitativo de respiradores: 04

Quantitativo em manutenção: 01

Prazo para reparo ou substituição: 10 dias

Quantitativo de leitos com respiradores em efetivo funcionamento: 03

Profissionais de Saúde com comorbidades em atividade: 04

Profissionais de Saúde contaminados ou suspeitos: 02

**3 – PRONTO SOCORRO CENTRAL:**

Número de leitos com ventilador mecânico (respirador): 19

Quantitativo de respiradores: 19

Quantitativo em manutenção: 00

Prazo para reparo ou substituição: 00

Quantitativo de leitos com respiradores em efetivo funcionamento: 19

Profissionais de Saúde com comorbidades em atividade: 00

Profissionais de Saúde contaminados ou suspeitos: 01

**4 – HOSPITAL LUIZ PALMIER:**

Número de leitos com ventilador mecânico (respirador): \_\_\_\_

Quantitativo de respiradores: \_\_\_\_

Quantitativo em manutenção: \_\_\_\_

Prazo para reparo ou substituição: \_\_\_\_

Quantitativo de leitos com respiradores em efetivo funcionamento: \_\_\_\_

Profissionais de Saúde com comorbidades em atividade: \_\_\_\_

Profissionais de Saúde contaminados ou suspeitos: \_\_\_\_

O referido estabelecimento não respondeu a demanda.

**5 – PRONTO SOCORRO INFANTIL DARCY VARGAS:**

Número de leitos com ventilador mecânico (respirador): 04

Quantitativo de respiradores: 05

Quantitativo em manutenção: 1

Prazo para reparo ou substituição: não informado

Quantitativo de leitos com respiradores em efetivo funcionamento: 4

Profissionais de Saúde com comorbidades em atividade: 15

Profissionais de Saúde contaminados ou suspeitos: 33

**6 – HOSPITAL FRANCISCANO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS:**

Número de leitos com ventilador mecânico (respirador): 16

Quantitativo de respiradores: 18

Quantitativo em manutenção: 00

Prazo para reparo ou substituição: -----

Quantitativo de leitos com respiradores em efetivo funcionamento: 06

Profissionais de Saúde com comorbidades em atividade: 00

Profissionais de Saúde contaminados ou suspeitos: 03

Deste modo, segue anexo relatórios encaminhados pelas respectivas unidades, sem mais para o momento, renovo o protesto de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

**Amanda de Souza Silva**  
**Coren/RJ 416.716**  
**Coordenadora – Regulação Municipal de Leitos**

Ana Carolina de Mendonça  
Coord. Geral SRCAA  
Mat. 118.656  
**Ana Carolina de Mendonça Pacheco**  
**Coordenadora Geral da SRCAA**  
**Matrícula: 118.656**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL.  
SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA.

**RELATÓRIO SEMANAL – INFORMAÇÕES COVID-19**

UNIDADE DE SAÚDE: PRONTO SOCORRO INFANTIL		DATA: 19/06/2020 HORA:	
Número de leitos com ventilador mecânico (respirador)	4		
Número de respiradores	5		
Número de respiradores em manutenção	1		
Prazo para o reparo ou substituição dos respiradores	NÃO INFORMADO		
Número de leitos com respiradores efetivamente em funcionamento	4		
7			
Número de profissionais de saúde com comorbidades em atividade nos hospitais	Categoria profissional	Lotação	Plano de substituição
05	Enfermeiros	PSI	
06	Aux. Enfermagem	PSI	
01	Téc. Enfermagem	PSI	
03	Médicos	PSI	
Número de profissionais de saúde contaminados (ou suspeitos)	Categoria profissional	Lotação	Med das de substituição
16	Enfermeiros	PSI	
05	Aux. Enf <sup>o</sup>	PSI	
08	Téc. Enf <sup>o</sup>	PSI	
01	Fisioterapia	PSI	lotação de escola
01	Psicologia	PSI	
02	Médicos	PSI	

Responsável pela informação: \_\_\_\_\_

Fátima Regina Silva  
Médica  
Direção Administrativa  
RECEBIDA EM 19/06/2020



ESTADO DO RIO DE JANEIRO.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL.  
SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA.

**RELATÓRIO SEMANAL - INFORMAÇÕES COVID-19**

UNIDADE DE SAÚDE: H. Campanha Covid-19 Francisco DATA: 19/06/2020 HORA:

Número de leitos com ventilador mecânico (respirador)	16
Número de respiradores	18
Número de respiradores em manutenção	0
Prazo para o reparo ou substituição dos respiradores	-
Número de leitos com respiradores efetivamente em funcionamento	06

  

Número de profissionais de saúde com comorbidades em atividade nos hospitais	Categoria profissional	Lotação	Plano de substituição
0	-	-	-

  

Número de profissionais de saúde contaminados (ou suspeitos)	Categoria profissional	Lotação	Medidas de substituição
03	Auxiliar administrativo	2 Apoio	RPA
-	11	1 NIR	RPA

Responsável pela informação: \_\_\_\_\_ Assinatura e Carimbo.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL.  
SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA.

**RELATÓRIO SEMANAL - INFORMAÇÕES COVID-19**

UNIDADE DE SAÚDE: <u>PSC-56</u>		DATA: <u>11/06/2020</u> HORA: <u>09:50</u>	
Número de leitos com ventilador mecânico (respirador)		19	
Número de respiradores		19	
Número de respiradores em manutenção		0	
Prazo para o reparo ou substituição dos respiradores		0	
Número de leitos com respiradores efetivamente em funcionamento		19	
Número de profissionais de saúde com comorbidades em atividade nos hospitais			
	Categoria profissional	Lotação	Plano de substituição
0	0	0	0
Número de profissionais de saúde contaminados (ou suspeitos)			
	Categoria profissional	Lotação	Medidas de substituição
1	Enfermeiros	Cantão Cirurgico	Hansen Estreia

Cleber Ferreira Geddes Jr.  
Gerente Assistencial PSC  
In Saúde - Mat. 1325  
COREN-RJ 400.805-ENF

Responsável pela informação: \_\_\_\_\_

Assinatura e Carimbo.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO,  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL.  
SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA.

RELATÓRIO SEMANAL - INFORMAÇÕES COVID-19

UNIDADE DE SAÚDE: <u>UMPA PACHECO</u>		DATA <u>19/06/2020</u> HORA:	
Número de leitos com ventilador mecânico (respirador)		01	
Número de respiradores		03	
Número de respiradores em manutenção		01	
Prazo para o reparo ou substituição dos respiradores		2 meses	
Número de leitos com respiradores efetivamente em funcionamento		03	
Número de profissionais de saúde com comorbidade em atividade nos hospitais	Categoria profissional	Lotação	Plano de substituição
<u>Edson Siqueira</u>	<u>ASG</u>		<u>M. dos Gales</u>
<u>Rosa M. Gomes</u>	<u>ASG</u>		<u>Fuquar</u>
<u>Tálio Felix</u>	<u>ADM</u>		<u>Chayna Lemos</u>
Número de profissionais de saúde contaminados (ou suspeitos)	Categoria profissional	Lotação	Medidas de substituição
<u>Portuária Castro</u>	<u>Tec. enferm.</u>		<u>Michelle, Mariana, Adriano, Sílvia de</u>
<u>Aline Leal</u>	<u>auxs</u>		<u>Luciene, Thelma, Luíza de</u>
<u>Adriano de Souza</u>	<u>Tec. enferm.</u>		<u>Renata, Alene</u>
<u>Adriano Soares</u>	<u>Tec. enferm.</u>		<u>Luciana</u>
<u>Ana Paula</u>	<u>enferm</u>		<u>Rafaela</u>
<u>Rodrigo Oliveira</u>	<u>ADM</u>		<u>Márcio Moes</u>

Alessandra Nascimento  
Enfermeira  
COREN/RJ 156.545

Responsável pela informação: \_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL.  
SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA.

**RELATÓRIO SEMANAL - INFORMAÇÕES COVID-19**

UNIDADE DE SAÚDE: <u>Upa Nova Cidade</u>		DATA: <u>19/06/2020</u> HORA: <u>09:30</u>	
Número de leitos com ventilador mecânico (respirador)		04	
Número de respiradores		04	
Número de respiradores em manutenção		01	
Prazo para o reparo ou substituição dos respiradores		10 dias	
Número de leitos com respiradores efetivamente em funcionamento		03	
-----			
Número de profissionais de saúde com comorbidades em atividade nos hospitais	Categoria profissional	Lotação	Plano de substituição
01	cozeira	coza	Contratação
02	Serviços gerais	Adm.	Contratação
01	Quente de enfermagem	Enf.	Subst.
-----			
Número de profissionais de saúde contaminados (ou suspeitos)	Categoria profissional	Lotação	Medidas de substituição
01	Enfermeira	Sala de parto	Extra
01	Administrativo	Administração	Extra

Responsável pela informação: \_\_\_\_\_

**Roberta Azeredo**  
Gerente Administrativo  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL  
MUNICÍPIO DE NOVA CIDADE