



# **ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV**

**Betel Arquitetura Ltda**

Edificação da Creche Shalom LTDA

Rua Djalma de Magalhaes Lessa, 255, lote 3

Brasilândia, São Gonçalo – RJ

**Julho /2021**

## SUMÁRIO

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. APRESENTAÇÃO DOS REQUISITOS GERAIS DO ESTUDO</b>  | <b>5</b>  |
| 1.1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  | 5         |
| 1.2. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO EIV / RIV  | 5         |
| 1.3. LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  | 5         |
| 1.3.1. PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  | 6         |
| 1.4. TITULARIDADE DO LOCAL DO EMPREENDIMENTO  | 7         |
| 1.5. CARACTERIZAÇÃO DO TIPO DE USO DO EMPREENDIMENTO  | 7         |
| 1.6. REGIME DE FUNCIONAMENTO DO EMPREENDIMENTO  | 7         |
| 1.7. DESCRIÇÃO DA OBRA  | 7         |
| 1.8. ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) DO EMPREENDIMENTO  | 8         |
| 1.8.1. PLANTA DE LOCALIZAÇÃO  | 8         |
| 1.8.2. CARACTERIZAÇÃO ATUAL   | 9         |
| 1.8.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO   | 9         |
| 1.9. ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) DO EMPREENDIMENTO  | 10        |
| 1.9.1. PLANTA DE LOCALIZAÇÃO  | 10        |
| 1.9.2. CARACTERIZAÇÃO ATUAL   | 11        |
| 1.9.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO   | 11        |
| <b>2. APRESENTAÇÃO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DO ESTUDO</b>   | <b>12</b> |
| 2.1. ADENSAMENTO POPULACIONAL E POPULAÇÃO FLUTUANTE   | 12        |
| 2.1.1. DADOS PERTINENTES  | 12        |
| 2.1.3. IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS  | 13        |
| 2.2. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO   | 14        |
| 2.2.1. DADOS PERTINENTES  | 14        |
| 2.2.2. IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS  | 19        |
| 2.3. VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA  | 20        |
| 2.3.1. DADOS PERTINENTES  | 20        |
| 2.3.2. IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS  | 20        |
| 2.4. INFRAESTRUTURA URBANA  | 21        |
| 2.4.1. DADOS PERTINENTES  | 21        |
| 2.4.2. IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS  | 28        |
| 2.5. GERAÇÃO DE TRÁFEGO E DEMANDA POR TRANSPORTE PÚBLICO  | 29        |
| 2.5.1. DADOS PERTINENTES  | 29        |
| 2.5.2. IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS  | 52        |
| 2.6. VENTILAÇÃO, INSOLAÇÃO / SOMBREAMENTO E CONDIÇÕES AMBIENTAIS QUE CONDICIONAM O CONFORTO TÉRMICO | 53        |
| 2.6.1. DADOS PERTINENTES  | 53        |
| 2.6.2. IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS  | 56        |
| 2.7. POLUIÇÃO SONORA  | 57        |
| 2.7.1. DADOS PERTINENTES  | 57        |
| 2.7.2. IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS  | 57        |
| 2.8. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA   | 57        |
| 2.8.1. DADOS PERTINENTES  | 57        |
| 2.8.2. IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS  | 57        |
| 2.9. PATRIMÔNIO NATURAL, FAUNA, FLORA, RECURSOS HÍDRICOS E MINERAIS                                 | 58        |
| 2.9.1. DADOS PERTINENTES  | 58        |
| 2.9.2. IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS  | 59        |
| 2.10. PATRIMÔNIO NATURAL, FAUNA, FLORA, RECURSOS HÍDRICOS E MINERAIS                                | 60        |
| 2.10.1. DADOS PERTINENTES   | 60        |
| 2.10.2. IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS   | 60        |
| <b>3. SÍNTESE DOS ESTUDOS REALIZADOS</b>  | <b>61</b> |



|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>4. CONCLUSÃO</b>  | <b>62</b>                     |
| <b>5. REFERENCIAS</b>  | <b>63</b>                     |
| 5.1. LEGISLAÇÃO APLICADA   | 63                            |
| 5.2. FONTES CONSULTADAS  | 64                            |
| <b>6. ANEXOS</b>   | <b>65</b>                     |
| ANEXO I: CAU DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO EIV                       | 66                            |
| ANEXO II: RGI DO TERRENO ONDE ESTÁ CONSTRUÍDO O EMPREENDIMENTO/ TEMPLO RELIGIOSO | 67                            |
| ANEXO III: CERTIDÃO DE ZONEAMENTO PMSG   | 69                            |
| ANEXO IV: DECLARAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ABASTECIMENTO DA CEDAE                  | 71                            |
| ANEXO V: DECLARAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DA CEDAE                     | ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. |
| ANEXO VI: CONTA DE LUZ DA ENEL   | 73                            |
| ANEXO VII: RRT EIV   | 76                            |



## APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

O presente documento trata do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV para prédio existente com Uso Educacional Infantil, em terreno sito à “Rua Djalma de Magalhaes Lessa Nº 255, Lote 3, Brasilândia, São Gonçalo – RJ, e tem como objetivo identificar e analisar os pontos positivos e negativos, caso sejam aplicáveis, sob vários aspectos a qual poderá ocasionar na dinâmica do meio ambiente urbano, possibilitando ações que visem garantir a qualidade de vida de modo geral. Para efeito deste trabalho, entende-se como Urbano “tudo aquilo que está relacionado com a vida na cidade e com os indivíduos que nela habitam”. O presente estudo, foi elaborado seguindo o Anexo I do Decreto nº235/2018, que apresenta o Roteiro para a apresentação dos Estudos/ Relatórios de Impacto de Vizinhança.

**Responsável Técnico:**

**Roberto Moura de Paula**

*Arquiteto e Urbanista CAU A14965-9*

RRT – Elaboração do EIV

|             |             |         |      |      |              |
|-------------|-------------|---------|------|------|--------------|
| PROCESSO Nº | 32.956/2021 | REVISÃO | RV01 | DATA | Janeiro/2022 |
|-------------|-------------|---------|------|------|--------------|

## 1. APRESENTAÇÃO DOS REQUISITOS GERAIS DO ESTUDO

### 1.1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

|                            |  |
|----------------------------|--|
| NOME DO EMPREENDIMENTO     | CHECHE SHALOM LTDA   |
| RAZÃO SOCIAL               | CHECHE SHALOM LTDA   |
| CNPJ                       | 36481000000106   |
| RESPONSÁVEL LEGAL          | WANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES JUNIOR  |
| CPF                        | 082.944.867-52   |
| TELEFONE FIXO              | (21) 2712-6277   |
| TELEFONE CELULAR           | ( 21 ) 98386-4837  |
| E-MAIL                     |  |
| ENDEREÇO (CORRESPONDÊNCIA) | R. Djalma de Magalhães Lessa, 255 - Brasilândia  |
| BREVE DESCRIÇÃO            | O empreendimento é caracterizado por um prédio com 3 pavimentos, gabarito total de 8,50m do nível acabado do pavimento térreo até a laje do último pavimento superior (sendo a altura total 9,30m do nível acabado até o topo da caixa d'água) |

### 1.2. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO EIV / RIV


|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | Roberto Moura de Paula               |
| CPF / CNPJ          | 720.481.667-68                       |
| Nº CAU / CREA       | A14965-9                             |
| TELEFONE FIXO       | (21) 2601-9764                       |
| TELEFONE CELULAR    | (21) 99733-2031                      |
| E-MAIL              | robertomoura@betelarquitetura.com.br |
| Nº RRT / ART        | 10980912                             |

### 1.3. LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| LOGRADOURO           | R. Djalma de Magalhães Lessa, 255 - |
| Nº PORTÃO            | 255                                 |
| BAIRRO               | Brasilândia                         |
| LOTEAMENTO           | Vila Sá Carvalho                    |
| QUADRA / LOTE        | 3                                   |
| DISTRITO             | 1º                                  |
| Nº IPTU              | 16493-000                           |
| COMPLEMENTO          | Creche                              |
| COORDENADAS DECIMAIS | --22.82450, -43.05203               |
|                      |                                     |

### 1.3.1. PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

#### MAPA 01 – PLANTA DE LOCALIZAÇÃO COM PERÍMETRO GEORREFERENCIADO



| Pontos | X          | Y          |
|--------|------------|------------|
| D      | -22.824443 | -43.051982 |
| C      | -22.824285 | -43.052244 |
| B      | -22.824377 | -43.052315 |
| A      | -22.824531 | -43.052053 |

 Área do imóvel

#### 1.4. TITULARIDADE DO LOCAL DO EMPREENDIMENTO

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| PROPRIETÁRIO                     | WANDILSON DOS SANTOS RODRIGUES JUNIOR |
| CPF / CNPJ                       | 082.944.867-52                        |
| Nº RGI (MATRÍCULA / TRANSCRIÇÃO) | 36.478                                |

#### 1.5. CARACTERIZAÇÃO DO TIPO DE USO DO EMPREENDIMENTO


|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| ATIVIDADE PRINCIPAL | Educação infantil |
| PORTE               | Médio             |
| TIPO DE USO         | Educacional       |
| EXIGIDO EIA / RIMA? | Não               |

#### 1.6. REGIME DE FUNCIONAMENTO DO EMPREENDIMENTO

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES | O empreendimento é de uso educacional infantil, com atividades de segunda-feira a sexta-feira. |
| HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO           | De segunda-feira a sexta-feira de 08:00 às 17:00.  |
| PÚBLICO ALVO                       | Crianças de até 3 anos e seus responsáveis, residentes em São Gonçalo                          |
| INÍCIO DO FUNCIONAMENTO            | 03/11/2005   |

#### 1.7. DESCRIÇÃO DA OBRA

|  |   |     |   |     |
|--|---|-----|---|-----|
| EMPREENDIMENTO A SER CONSTRUÍDO?                                       |   | SIM | X | NÃO |
| PARTICIPA DE ALGUM PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL? |   | SIM | X | NÃO |
| ESPECIFICAR  | Não Aplicável   |     |   |     |
| MÉTODO CONSTRUTIVO ADOTADO   | Estrutura Convencional ( Alvenaria de ceramica e concreto armado) |     |   |     |
| MOVIMENTAÇÃO DE TERRA? *   | Não   |     |   |     |
| CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA *                                       | Não Aplicável   |     |   |     |

**1.8. ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) DO EMPREENDIMENTO****1.8.1. PLANTA DE LOCALIZAÇÃO****MAPA 02 – PLANTA DE LOCALIZAÇÃO COM ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA AID.**



### 1.8.2. CARACTERIZAÇÃO ATUAL

Neste estudo em questão, a área de Influência Direta (AID) foi delimitada com a abrangência da área de vizinhança direta, considerando um raio de 250 metros a partir de todas as testadas do referido empreendimento.

Esta região é predominante comercial, com alguns trechos residenciais unifamiliares e multifamiliares próximos, igreja, escola e edificações com pequenos comércios e serviços geralmente voltadas para as ruas principais com posto de abastecimento e de maior movimento para Av. Presidente Kennedy. O gabarito predominante é na maior parte de 1 a 2 pavimentos e com algumas construções acima de 3 pavimentos.

A principal via da região é Av. Presidente Kennedy que recebem as linhas de ônibus e ligam o empreendimento ao Centro de São Gonçalo. Não existem rodovias pelos limites do empreendimento, nem vias de maior fluxo de veículos.

Na parte Leste está localizado um grande Condomínio residencial da região Badi Gabriel e em seguida está localizado um posto de combustível Petrobrás e pequenos comércios na proximidade. Na parte Sul está situado a Igreja de Nova Vida. Não existe área de conservação ambiental nem zona de amortecimento dentro da Área de Influência Direta.

Importante ressaltar a presença de Centro Educacional na região, indicando a adequação do empreendimento com as edificações e características da área de influência direta (AID).

### 1.8.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Imagem 1 - Centro Educacional  
(-22.824197, -43.051863)



Imagem 2 - Condomínio residencial  
(-22.824768, -43.051081)



Imagem 3 - Igreja Nova Vida  
(-22.824869, -43.052172)



Imagem 4 - Posto BR  
(-22.825585, -43.051129)





Imagem 5 - Churrasco do Nani  
(-22.825779, -43.051519)



Imagem 6 - Garagem da prefeitura  
(-22.823488, -43.051705)

**1.9. ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) DO EMPREENDIMENTO****1.9.1. PLANTA DE LOCALIZAÇÃO****MAPA 03 – PLANTA DE LOCALIZAÇÃO COM ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA AII.**

## 1.9.2. CARACTERIZAÇÃO ATUAL

Neste estudo a Área de Influência Indireta (AII) foi delimitada considerando um raio de 500 metros a partir de todas as testadas do lote onde existe A Creche Shalom em funcionamento desde 2005.

O uso predominante na parte oeste da AII, mantém-se como residencial unifamiliar situado a Rua General Barcelos e Rua Joao Soares. Nesta região, há um maior número de residências. Já na parte sul e sudeste, além da área residencial, temos imóveis comerciais e na parte sudeste temos a Igreja Batista de São Gonçalo, Hospital HCSG temos. Na parte leste localizamos pequenos comércios, a Loja 3B e Colégio Pr. Castelo Branco.

## 1.9.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Imagem 7 - Loja 3B  
(-22.823229, -43.048748)



Imagem 8 - Colégio Pr. Castelo Branco  
(-22.822050, -43.050400)



Imagem 9 - Hospital HCSG  
(-22.827540, -43.052288)



Imagem 10 - Igreja PIBSG  
(-22.826896, -43.051771)



Imagem 11 - Prosaude  
(-22.826717, -43.050856)



Imagem 12 - Cartório  
(-22.825109, -43.049874)

## 2. APRESENTAÇÃO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DO ESTUDO

### 2.1. ADENSAMENTO POPULACIONAL E POPULAÇÃO FLUTUANTE

#### 2.1.1. DADOS PERTINENTES

##### 2.1.1.1. DADOS DA AID

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ÁREA DA AID (KM²)                     | 0,20 km²  |
| DENSIDADE POPULACIONAL MÉDIA DA AID * | 808 habitantes na AID   Censo 2010 (4.035,90 hab/km²) |
| RENDA PER CAPITA MÉDIA DA AID *       | R\$895,39   Censo 2010                                |

##### 2.1.1.2. PARA EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| QUANTIDADE MÉDIA DE MORADORES    | Não aplicável |
| QUANTIDADE MÉDIA DE FUNCIONÁRIOS | Não aplicável |
| QUANTIDADE MÉDIA DE VISITANTES   | Não aplicável |

##### 2.1.1.3. PARA DEMAIS EMPREENDIMENTOS

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| QUANTIDADE MÉDIA FUNCIONÁRIOS | 10 |
| QUANTIDADE MÉDIA DE USUÁRIOS  | 45 |

##### 2.1.1.4. ESTIMATIVA DE ADENSAMENTO POPULACIONAL PELO EMPREENDIMENTO NA AID

Para estimativa da população desse empreendimento existente foi considerado os seguintes requisitos:

#### População Fixa – 70 pessoas

Moradores – Não aplicável

Alunos: 60 alunos

Funcionários fixos do empreendimento – 10

#### População Flutuante – 45 pessoas

Visitantes –  $0,08/\text{pessoa} = 50 \times 0,08 = 4$  visitantes

Empregados da unidade escolar – 10

Fornecedores – 4

#### População da AID (Área de Influência Direta):

Considerando os requisitos previstos no item 1.8 do presente Anexo I do Decreto 235/2018, sendo “ Raio de

250,00 m, a contar de todas as divisas do terreno”, a área da AID é de 0,20km<sup>2</sup>. Considerando ainda, que o Censo de 2010 prevê para o município de São Gonçalo 4.035,90 habitantes / km<sup>2</sup>, temos que a população estimada da AID é de 808 habitantes. Aplicando-se o índice de projeção dado pelo IBGE para população de 2019, temos uma estimativa de população da AID de 808 habitantes.

O incremento populacional flutuante do empreendimento existente na AID será insignificante, pois será na maior parte formado por público flutuante, e grande parte da AID é composta de comércios e residências unifamiliares, bem como empreendimentos semelhantes próximos. Outros usos identificados na AID são: Centro Educacional ,Condomínio residencial Multifamiliar , Igreja Nova Vida, Posto abastecimento BR.

### 2.1.3. IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS

| IMPACTO(S) SIGNIFICATIVO(S)<br>IDENTIFICADO(S)? |  | SIM | X | NÃO |
|---|--|-----|---|-----|
| ANÁLISE GERAL DA CPERIV                         |  |     |   |     |
|   |  |     |   |     |

## 2.2. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

### 2.2.1. DADOS PERTINENTES

#### 2.2.1.1. ZONEAMENTO DO LOCAL DO EMPREENDIMENTO

|               |  |
|---------------|--|
| ZONA DE USO   | Z6: Zona de Estruturação Urbana Secundária   |
| ÁREA ESPECIAL | Não  |
| DESCRIÇÃO     | U2 – Comercial /Serviços e /ou Institucional |
| OBSERVAÇÕES   | ANEXO  |

#### 2.2.1.2. ÍNDICES URBANÍSTICOS E TIPOS DE USO (DADOS PELO ZONEAMENTO)

|   |   |
|---|---|
| AFASTAMENTO FRONTAL MÍNIMO (m)                    | 5,00  |
| AFASTAMENTOS LATERAIS MÍNIMOS (COM ABERTURAS) (m) | 3,00  |
| AFASTAMENTOS LATERAIS MÍNIMOS (SEM ABERTURAS) (m) | 0,00  |
| AFASTAMENTO FUNDOS MÍNIMO (COM ABERTURAS) (m)     | 3,00  |
| AFASTAMENTO FUNDOS MÍNIMO (SEM ABERTURAS) (m)     | 0,00  |
| COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO BÁSICO              | 1,00  |
| COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO MÁXIMO              | 10,00   |
| TAXA DE PERMEABILIDADE MÍNIMA (%)                 | 20,00%  |
| TAXA DE OCUPAÇÃO MÁXIMA (%)                       | 70,00%  |
| ALTURA MÁXIMA (m)                                 | 60,00   |
| FATOR DE VAGAS                                    | 110,00  |
| LOTES MÍNIMOS (PARA NOVOS LOTEAMENTOS)            | 360,00  |
| TIPOS DE USO PERMITIDOS (ATIVIDADE – PORTE)       | U1 – Habitacional (Pequeno, Médio, Grande)<br>U2 – Comercial, Serviços e/ou Institucional (Pequeno, Médio, Grande)<br>U3 – Industrial (Pequeno, Médio, Grande)<br>U4 – Agropecuário<br>U5 – Extrativista<br>U6 – Ambientalmente Sustentável |


\*Ver Anexo III (Certidão de Zoneamento)

**2.2.1.3. CARACTERIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO DO EMPREENDIMENTO**


|   |                      |
|---|----------------------|
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M <sup>2</sup> ) | 480,34m <sup>2</sup> |
| Nº UNIDADES                             | 1                    |
| Nº BLOCOS                               | 2                    |
| ALTURA TOTAL (M)                        | 9,30m                |
| TAXA DE OCUPAÇÃO (%)                    | 45,67%               |
| TAXA DE PERMEABILIDADE (%)              | 20%                  |
| HÁ FACHADAS ATIVAS?                     | Não                  |

### 2.2.1.4. PLANTA DE SITUAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

#### PLANTA 01 – PLANTA DE SITUAÇÃO DO EMPREENDIMENTO





**2.2.1.5. MAPA TEMÁTICO – CHEIOS E VAZIOS DA AID****MAPA 04 – TEMÁTICO CHEIOS E VAZIOS DA AID**

### 2.2.1.6. MAPA TEMÁTICO – GABARITOS DA AID

#### MAPA 05 – TEMÁTICO GABARITOS DA AID



- Construções com 1 ou 2 pavimentos
- Construções com 3 a 7 pavimentos
- Construção de 8 a 12 pavimentos
- Área do imóvel

### 2.2.1.7. MAPA TEMÁTICO – TIPOS DE USO DA AID

MAPA 06 – TIPOS DE USO DA AID



- Área educacional
- Área de uso misto
- Área comercial
- Área Religiosa
- Área residencial
- Área do imóvel

### 2.2.2. IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS

| IMPACTO(S) SIGNIFICATIVO(S) IDENTIFICADO(S)? | SIM | NÃO |
|--|-----|-----|
|  |     | x   |
| ANÁLISE GERAL DA CPERIV                      |     |     |
|  |     |     |

## 2.3. VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA

### 2.3.1. DADOS PERTINENTES

|  |   |
|--|---|
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DO EMPREENDIMENTO  | 480,34 m2   |
| VALOR M² TERRENO (ESPELHO IPTU)  | R\$ 148,42  |
| VALOR M² CONSTRUÇÃO (ESPELHO IPTU)   | R\$ 996,49  |
| VALOR M² CUB (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO)   | R\$ 1.884,02 ( CSL 8 ) – Junho/2021                 |
| VALOR M² IMÓVEIS DA REGIÃO (PESQUISA DE MERCADO) *                                 | R\$ 3.200,00 (referencia média, preços OLX imóveis) |
| VALOR TOTAL APROXIMADO DO EMPREENDIMENTO   | R\$ 904.970,17                                      |
| VALOR TOTAL APROXIMADO DO IPTU DO LOCAL SEM O EMPREENDIMENTO                       | -   |
| VALOR TOTAL APROXIMADO DO IPTU DO LOCAL COM O EMPREENDIMENTO                       | R\$ 17.500,00                                       |
| ATIVIDADE DO EMPREENDIMENTO VALORIZA A REGIÃO?                                     | Sim   |
| ATIVIDADE DO EMPREENDIMENTO CONTRIBUÍ PARA A GERAÇÃO DE EMPREGOS E ECONOMIA LOCAL? | Sim   |

### 2.3.2. IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS

| IMPACTO(S) SIGNIFICATIVO(S) IDENTIFICADO(S)? |  | SIM | X | NÃO |
|--|--|-----|---|-----|
| ANÁLISE GERAL DA CPERIV                      |  |     |   |     |
|  |  |     |   |     |

## 2.4. INFRAESTRUTURA URBANA


### 2.4.1. DADOS PERTINENTES

#### 2.4.1.1. DRENAGEM PLUVIAL

|   |   |
|---|---|
| INTENSIDADE PLUVIOMÉTRICA MÉDIA E MÁXIMA                              | Região possui precipitação média de 104 mm e 180 mm máxima    |
| HÁ REDE DE DRENAGEM PLUVIAL?  | Não existe rede de drenagem pluvial                           |
| SISTEMA DE RETARDO DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO EMPREENDIMENTO? | Não existe sistema de retardo de escoamento de águas pluviais |

#### 2.4.1.1.1. MAPA TEMÁTICO – CURVAS DE NÍVEL E DRENAGEM PLUVIAL NA AID

MAPA 07 – TEMÁTICO RELEVO, CURVAS DE NÍVEL E CAMINHO DE DRENAGEM DA AID



### 2.4.1.2. ÁGUA POTÁVEL

|   |   |
|---|---|
| TIPO DE ABASTECIMENTO   | Rede Pública Canalizada   |
| REGIME DE ABASTECIMENTO   | Concessionaria - CEDAE  |
| CONSUMO ESTIMADO DIÁRIO NO EMPREENDIMENTO   | 1000 litros   |
| CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO EMPREENDIMENTO (CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS) | 4 caixas d`agua de 2000 litros<br>Total Armazenamento – 8000 litros |
| SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA?   | Não   |
| SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO?   | Não   |

**\*Ver Anexo IV (Declaração de Possibilidade de Abastecimento – DPA)**



**2.4.1.3. ESGOTAMENTO SANITÁRIO**


|  |  |
|--|--|
| DESTINO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO                 | Lançamento em rede publica direcionada a ETE Regional  |
| DISPOSITIVOS DE TRATAMENTO PRÉVIO DO ESGOTAMENTO | Fossa séptica  |
| VOLUME ESTIMADO DIÁRIO GERADO NO EMPREENDIMENTO  | De acordo com a NBR7229, 150 L / pessoa/ dia , volume total considerando uma população de 55 pessoas 5 vezes na semana- 412 litros |

**\*Ver Anexo V (Declaração de Possibilidade de Esgotamento – DPE**



### 2.4.1.3.1. PLANTA DE SITUAÇÃO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO EMPREENDIMENTO

#### PLANTA 03 – PLANTA DE SITUAÇÃO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO EMPREENDIMENTO



#### 2.4.1.4. RESÍDUOS SÓLIDOS

|  |   |
|--|---|
| FREQUENCIA DE RECOLHIMENTO                                     | 03 vezes por semana por coleta publica de limpeza urbana  |
| VOLUME ESTIMADO DIÁRIO GERADO NO EMPREENDIMENTO                | 400 litros armazenados em 4 coletores de 100 litros   |
| CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO EM LOCAL PRÓPRIO NO EMPREENDIMENTO | O empreendimento prove coletores de lixo com capacidade de armazenamento para 200 litros de residuo |
| VOLUME ESTIMADO DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL                 | Não aplicavel   |

#### 2.4.1.5. GÁS

|  |   |
|--|---|
| VOLUME ESTIMADO DIÁRIO DEMANDADO NO EMPREENDIMENTO | Não é utilizado gás no empreendimento, somente equipamentos eletricos |
| ABASTECIMENTO DE GÁS ENCANADO DISPONÍVEL?          | Não   |


#### 2.4.1.6. ENERGIA ELÉTRICA

|   |       |
|---|-------|
| CONSUMO ESTIMADO DIÁRIO NO EMPREENDIMENTO | 170kw |
|---|-------|

\*Ver Anexo VIII (Declaração de Viabilidade da AMPLA)

#### 2.4.1.7. ILUMINAÇÃO PÚBLICA

|   |  |
|---|--|
| TIPOS DE LÂMPADAS UTILIZADAS NA AID                 | Vapor metalico   |
| CONSERVAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AID | De acordo com a vistoria e levantamento tecnico no local, observa-se que os elementos como: postes, luminarias, lampadas e fios de iluminação publica instaladas na AID encontram-se em bom estado de conservação, bem como existe serviço de manutenção e reparos disponivel. |

**2.4.1.7.1. MAPA TEMÁTICO – ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AID****MAPA 08 – PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AID**

- Iluminação Pública
- Área do imóvel

### 2.4.1.8. TELEFONIA, FIBRA ÓTICA E OUTRAS REDES DE COMUNICAÇÃO

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| REDES DE COMUNICAÇÃO DISPONÍVEIS? | Sim |
|-----------------------------------|-----|

### 2.4.1.9. PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E CALÇADAS

|  |   |
|--|---|
| TIPOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS           | Pavimentação com revestimento asfáltico |
| CONSERVAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS     | Todas as vias estão em bom estado       |
| TIPO DE PAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS        | Concreto                                |
| CONSERVAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS | Todas as calçadas em bom estado         |
| CALÇADAS ACESSÍVEIS?                     | Sim                                     |

### 2.4.2. IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS

|  |                          |     |                                     |   |     |
|--|--------------------------|-----|-------------------------------------|---|-----|
| IMPACTO(S) SIGNIFICATIVO(S) IDENTIFICADO(S)? | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | X | NÃO |
| ANÁLISE GERAL DA CPERIV                      |                          |     |                                     |   |     |
|  |                          |     |                                     |   |     |


## 2.5. GERAÇÃO DE TRÁFEGO E DEMANDA POR TRANSPORTE PÚBLICO

### 2.5.1. DADOS PERTINENTES

|   |   |
|---|---|
| ACESSO DIRETO A RODOVIAS?   | Não. O acesso a Rodovia BR 101 que se encontra fora do raio de abrangência da AII, é feita por um trecho de 3,3km conforme descrito a seguir: saindo da Rua Augusto Cezario Diaz Andre entrando pela rua Sá de Carvalho, Rua José Argeu da Cruz Barroso, Avenida Joaquim de Oliveira até chegar a BR 101. |
| FAIXA DE DOMÍNIO OU ÁREAS NON AEDIFICANDI PRÓXIMAS?                     | Não   |
| PREVISÃO DE CARGA E DESCARGA?   | Não   |
| Nº VAGAS PREVISTAS NO EMPREENDIMENTO (GERAL, IDOSOS E DEFICIENTES)      | Foi projetada 01 vaga para PNE  |
| ESTIMATIVA DE VEÍCULOS POR TIPO QUE O EMPREENDIMENTO ATRAÍ              | Considerando os horários de utilização durante a semana estão previstos:<br>-35 automoveis de passeio   |
| ESTIMATIVA DE GERAÇÃO DE VIAGENS POR MODAIS CAUSADA PELO EMPREENDIMENTO | Estima-se que o empreendimento, considerando sua população, causara um incremento de 15 pessoas na demanda por transporte publica na região, o que representara aproximadamente 1 viagem em modal terrestre para deslocamento da quantidade estimada.   |

### 2.5.1.1. MAPA TEMÁTICO – SISTEMA VIÁRIO DA AII

MAPA 09 – SISTEMA VIÁRIO DA AII



| id | Via Coletora               | Sentido     | Largura   |
|----|----------------------------|-------------|-----------|
| 1  | Avenida Presidente Kennedy | São Gonçalo | 10 metros |
| 2  | Rua Doutor Feliciado Sodré | Alcântara   | 10 metros |
| 3  | Rua Salvatori              | Duplo       | 9 metros  |
| 4  | Rua Coronel Moreira César  | Alcântara   | 10 metros |


- Vias coletoras
- Vias Locais
- Área do imóvel
- Área da AII
- Área da AID

| id | Via local – duplo – 6 metros     |
|----|----------------------------------|
| 5  | Travesso Preciosa                |
| 6  | Travessa São Gonçalo             |
| 7  | Travessa Francisco Malafáia      |
| 8  | Travessa Beatriz Sá Couto        |
| 9  | Rua Zacarias de Alvarenga        |
| 10 | Rua Vespasiano Magalhães         |
| 11 | Rua Silvério de Freitas          |
| 12 | Rua Sergipe                      |
| 13 | Rua Sá de Carvalho               |
| 14 | Rua Professor Raul Penido        |
| 15 | Rua Professor Oscar Clak         |
| 16 | Rua Miguel Ângelo                |
| 17 | Rua Mato Grosso                  |
| 18 | Rua Machado de Assis             |
| 19 | Rua Lourenço Abrantes            |
| 20 | Rua José Argeu da Cruz Barroso   |
| 21 | Rua Joaquim José da Silva Xavier |
| 22 | Rua João Silveiras               |
| 23 | Rua Isabel Junqueira             |
| 24 | Rua Imboassú                     |
| 25 | Rua Humberto Sálles              |
| 25 | Rua Humberto Sálles              |
| 26 | Rua Humberto Sálles              |
| 27 | Rua Gonçalves Rocha              |
| 28 | Rua Gervásio Neri                |
| 29 | Rua General Barcelos             |
| 30 | Rua Estado do Rio                |
| 31 | Rua Espírito Santo               |
| 32 | Rua Doná Clara                   |
| 33 | Rua Djalma de Magalhães Lessa    |
| 34 | Rua Coronel Tamarindo            |
| 35 | Rua Coronel Soares               |
| 36 | Rua Coronel Rodrigues            |
| 37 | Rua Cirilo Branco                |
| 38 | Rua Ceará                        |
| 39 | Rua Carlos Gianelli              |
| 40 | Rua Capitão Costa                |
| 41 | Rua Bahia                        |
| 42 | Rua Amélia Louzada               |
| 43 | Rua Alúcio Neiva                 |
| 44 | Rua Alexandre de Morães          |
| 45 | Rua Alair Pires                  |
| 46 | Rua Alagoas                      |
| 47 | Avenida Imboassú                 |
| 48 | Avenida Imboassú                 |
| 49 | Avenida Brasilândia              |
| 50 | Avenida Brasilândia              |
| 51 | Alameda Pio XII                  |


## 2.5.1.2. MAPA TEMÁTICO – PRINCIPAIS ROTAS – EMPREENDIMENTO AO CENTRO DE SÃO GONÇALO

### MAPA 10 – PRINCIPAIS ROTAS DO EMPREENDIMENTO AO CENTRO DE SÃO GONÇALO

#### Rota Empreendimento-Centro na segunda-feira às 08h00




#### Rota Centro-Emreendimento na segunda-feira às 08h00






### Rota Empreendimento-Centro na segunda-feira às 12h00




### Rota Centro-Empreendimento na segunda-feira às 12h00








### Rota Empreendimento-Centro na segunda-feira às 18h00




### Rota Centro-Emreendimento na segunda-feira às 18h00






### Rota Empreendimento-Centro na quarta-feira às 08h00




### Rota Centro-Empreendimento na quarta-feira às 08h00






### Rota Empreendimento-Centro na quarta-feira às 12h00




### Rota Centro-Empreendimento na quarta-feira às 12h00






### Rota Empreendimento-Centro na quarta-feira às 18h00




### Rota Centro-Emreendimento na quarta-feira às 18h00






**Rota Empreendimento-Centro na sexta-feira às 08h00**




**Rota Centro-Emreendimento na sexta-feira às 08h00**






**Rota Empreendimento-Centro na sexta-feira às 12h00**




**Rota Centro-Empreendimento na sexta-feira às 12h00**






### Rota Empreendimento-Centro na sexta-feira às 18h00




### Rota Centro-Empreendimento na sexta-feira às 18h00




### 2.5.1.3. MAPA TEMÁTICO – PRINCIPAIS ROTAS – EMPREENDIMENTO À ALCÂNTARA

#### MAPA 11 – PRINCIPAIS ROTAS DO EMPREENDIMENTO À ALCÂNTARA

##### Rota Empreendimento-Alcântara na segunda-feira às 08h00




##### Rota Alcântara-Empreendimento na segunda-feira às 08h00








**Rota Empreendimento-Alcântara na segunda-feira às 12h00**




**Rota Alcântara-Emreendimento na segunda-feira às 12h00**






**Rota Empreendimento-Alcântara na segunda-feira às 18h00**




**Rota Alcântara-Empreendimento na segunda-feira às 18h00**






**Rota Empreendimento-Alcântara na quarta-feira às 08h00**




**Rota Alcântara-Empreendimento na quarta-feira às 08h00**






**Rota Empreendimento-Alcântara na quarta-feira às 12h00**




**Rota Alcântara-Emreendimento na quarta-feira às 12h00**






**Rota Empreendimento-Alcântara na quarta-feira às 18h00**




**Rota Alcântara-Emreendimento na quarta-feira às 18h00**






**Rota Empreendimento-Alcântara na sexta-feira às 08h00**




**Rota Alcântara-Empreendimento na sexta-feira às 08h00**






**Rota Empreendimento-Alcântara na sexta-feira às 12h00**




**Rota Alcântara-Emreendimento na sexta-feira às 12h00**






**Rota Empreendimento-Alcântara na sexta-feira às 18h00**




**Rota Alcântara-Emreendimento na sexta-feira às 18h00**





### 2.5.1.4. MAPA TEMÁTICO – PRINCIPAIS PONTOS CRÍTICOS ( ACIDENTES ) E SEÇÕES CRÍTICAS ( COGESTIONAMENTOS ) NA AII


MAPA 12 – SEÇÕES CRÍTICAS, ACIDENTES E CONGESTIONAMENTOS NA AII



- Sessão Crítica de Congestionamento
- Vias coletoras
- Área do imóvel

### 2.5.1.5. MAPA TEMÁTICO – SINALIZAÇÃO E MOBILIÁRIO URBANO DA AII

MAPA 13 – SINALIZAÇÃO E MOBILIÁRIO URBANO DA AII



- Área do imóvel
- Lixeira
- Placa de transito
- Pontos de ônibus


● Placa de transito



● Lixeira




● Pontos de ônibus



### 2.5.1.6. MAPA TEMÁTICO – SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO E ESTACIONAMENTOS NA AII

MAPA 14 – TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO URBANO NA AII




- Pontos de ônibus
- Área do imóvel

| Linhas de ônibus |                 |       |                                  |
|------------------|-----------------|-------|----------------------------------|
| 1                | Forum           | 533D  | Méier                            |
| 48A              | Engenho Pequeno | 143M  | Niterói                          |
| 2425D            | Campo Grande    | 531M  | Terminal Rodoviário João Goulart |
| 425D             | Campo Grande    | 34A   | Forum                            |
| 1425D            | Campo Grande    | 1409M | Niteroi                          |
| 400M             | Niterói         | 409M  | Niterói                          |
| 545D             | Candelária      | 34L   | Forum                            |
| 48               | Engenho Pequeno | 35    | Shopping                         |
| 534D             | Piedade         | 40    | Apolo III                        |
| 2533D            | Méier           | 527M  | Niterói                          |
| 53               | Forum           | 56    | Neves                            |
| 532M             | Niterói         | 422M  | Terminal Rodoviário João Goulart |
| 2424D            | Campo Grande    | 37A   | Circular                         |
| 26               | Capote          | 37    | Alcantara                        |

### 2.5.1.7. PLANTA DE SITUAÇÃO – VAGAS DE VEÍCULOS E PONTOS DE PARADA, ENTRADA E SAÍDA EMPREENDIMENTO

#### PLANTA 04 – VAGAS, ENTRADA E SAÍDA, PONTO DE PARADAS



#### LEGENDA

- Vagas comuns
- Vagas reservadas para idosos
- Vagas reservadas para PNE
- Acesso Veiculos

### 2.5.2. IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS


| IMPACTO(S) SIGNIFICATIVO(S) IDENTIFICADO(S)?  | X | SIM | NÃO |
|---|---|-----|-----|
| ANÁLISE GERAL DA CPERIV   |   |     |     |
| Aumento do fluxo de veículos nos horários de pico da creche e falta de vagas mínimas exigidas pelo município. |   |     |     |

## 2.6. VENTILAÇÃO, INSOLAÇÃO / SOMBREAMENTO E CONDIÇÕES AMBIENTAIS QUE CONDICIONAM O CONFORTO TÉRMICO

### 2.6.1. DADOS PERTINENTES

#### 2.6.1.1. VENTILAÇÃO



|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| DIREÇÃO DOS VENTOS PREDOMINANTES | Norte e nordeste |
|----------------------------------|------------------|


**2.6.1.1.1. MAPA TEMÁTICO – VENTOS PREDOMINANTES E FLUXO DE MASSAS DE AR DA AID****MAPA 15 – VENTOS PREDOMINANTES E FLUXO DE MASSAS DE AR DA AID**

### 2.6.1.2. INSOLAÇÃO / SOMBREAMENTO

|                  |  |
|------------------|--|
| NORTE GEOGRÁFICO |  |
|------------------|--|

#### 2.6.1.2.1. MAPA TEMÁTICO – INSOLAÇÃO / SOMBREAMENTO DO EMPREENDIMENTO

|                               | MANHÃ – 9:00 h  | TARDE – 15:00 h  |
|-------------------------------|---|--|
| EQUINÓCIO DE OUTONO<br>20/03  |   |   |
| SOLSTÍCIO DE INVERNO<br>21/06 |  |  |



**2.6.1.3. OUTRAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS**

|  |   |
|--|---|
| AUMENTO DA TEMPERATURA LOCAL POR CONTA DE MASSAS DE CALOR?   | Não foram identificados fatores que possam causar aumento considerável da temperatura local considerando as abordagens abaixo:<br>No empreendimento em funcionamento em estudo não está previsto o corte de árvores |
| <p>-Quanto a área permeável, a legislação municipal determina uma taxa de permeabilidade mínima de 20% a área do terreno, e foi projetada uma área de 20,00%</p> <p>- O gabarito das edificações ( permitido + 60m – projetado = 9,30m</p> <p>- Taxa de ocupação permitido= 70% - projetado = 45,67% são baixos</p> <p>- Os materiais utilizados no revestimento do empreendimento não geram aumento de temperatura</p> <p>- A disposição da edificação é afastadas da testada principal do terreno, nos fundos está limite do terreno e nas laterais estão afastadas das divisas.</p> |   |

**2.6.2. IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS**

|  |     |   |     |
|--|-----|---|-----|
| IMPACTO(S) SIGNIFICATIVO(S) IDENTIFICADO(S)? | SIM | X | NÃO |
| ANÁLISE GERAL DA CPERIV                      |     |   |     |



## 2.7. POLUIÇÃO SONORA

### 2.7.1. DADOS PERTINENTES

#### 2.7.1.1. DURANTE A CONSTRUÇÃO

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| POSSÍVEIS FONTES DE RUÍDO  | Não se aplica |
| NÍVEIS DE RUÍDOS ESTIMADOS | Não se aplica |

#### 2.7.1.2. DURANTE O FUNCIONAMENTO

|                            |   |
|----------------------------|---|
| POSSÍVEIS FONTES DE RUÍDO  | Fontes previstas: Conversas em salas de aula e ar-condicionado split.   |
| NÍVEIS DE RUÍDOS ESTIMADOS | Parte da Manhã (a partir das 9h e na parte Tarde (até as 17h):<br>Considerando a NBR 10.152/ 2017, é estimativa a emissão de ruídos de aproximadamente 50 a 55 dB (A) durante o período diurno, portando abaixo do ruído de fundo;<br>Após este período não há previsão de emissão de ruídos, considerando que não há atividades nesse horário.<br>Portando, todos os níveis estão abaixo do limite |

### 2.7.2. IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS

|  |  |     |   |     |
|--|--|-----|---|-----|
| IMPACTO(S) SIGNIFICATIVO(S) IDENTIFICADO(S)? |  | SIM | X | NÃO |
| ANÁLISE GERAL DA CPERIV                      |  |     |   |     |
|  |  |     |   |     |

## 2.8. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA

### 2.8.1. DADOS PERTINENTES

#### 2.8.1.1. DURANTE A CONSTRUÇÃO

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| POSSÍVEIS FONTES DE POLUENTES | Não aplicavel |
| TIPOS DE POLUENTES            | Não aplicavel |
| NÍVEIS DE POLUENTES ESTIMADOS | Não aplicavel |

#### 2.8.1.2. DURANTE O FUNCIONAMENTO

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| POSSÍVEIS FONTES DE POLUENTES | Não significativo |
| TIPOS DE POLUENTES            | Não significativo |
| NÍVEIS DE POLUENTES ESTIMADOS | Não significativo |

### 2.8.2. IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS

|  |  |     |   |     |
|--|--|-----|---|-----|
| IMPACTO(S) SIGNIFICATIVO(S) IDENTIFICADO(S)? |  | SIM | X | NÃO |
| ANÁLISE GERAL DA CPERIV                      |  |     |   |     |
|  |  |     |   |     |

## 2.9. PATRIMÔNIO NATURAL, FAUNA, FLORA, RECURSOS HÍDRICOS E MINERAIS

### 2.9.1. DADOS PERTINENTES

#### 2.9.1.1. PATRIMÔNIO NATURAL

|   |   |
|---|---|
| DISTÂNCIA DA UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA (UCN) MAIS PRÓXIMA       | Area de proteção ambiental do Engenho Pequeno, com distancia de 2,00km a partir do empreendimento |
| DISTÂNCIA DA ZONA DE AMORTECIMENTO (ZA) MAIS PRÓXIMA                      | ESEC Guanabara – 12km   |
| ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) NO EMPREENDIMENTO OU NA PRÓXIMIDADE? | Não   |

#### 2.9.1.2. FAUNA

|  |  |
|--|--|
| ESPÉCIES ANIMAIS FREQUENTEMENTE ENCONTRADAS NA AII | <p>A fauna é constituída por aves adaptadas ao ambiente antropicamente modificados, que utilizam o meio aereo urbano como locomoção portando mais resistentes as mudanças antropicas no meio ambiente. Não haverá supressão vegetal no terreno do empreendimento e haverá livre circulação destas aves ao entorno do empreendimento pois o impacto previsto será não significativo nestas comunidades de aves. Considerando as informações acima e visitas ao local, identificamos a presença ou a possibilidade dos seguintes animais:</p> <p>Repteis: largatixa<br/> Aves: pombos e pardais<br/> Mamíferos : rato e pequenos roedores.<br/> Nenhuma destas especies estão classificadas como ameaçadas ou em extinção.</p> |
|--|--|

#### 2.9.1.3. FLORA

|  |  |
|--|--|
| ESPÉCIES VEGETAIS FREQUENTEMENTE ENCONTRADAS NA AII            | <p>As especies identificadas mais frequentes são :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mangueira</li> <li>- Goiabeira</li> <li>- Amendoeira</li> </ul> <p>As especies de maioria são exóticas e introduzidas por ação antropica na região</p> |
| Nº DE INDIVÍDUOS ARBÓREOS A SEREM SUPRIMIDOS NO EMPREENDIMENTO | Nenhuma supressão vegetal sera realizada   |

### 2.9.1.4. RECURSOS HÍDRICOS

|   |   |
|---|---|
| BACIA E SUB-BACIA HIDROGRÁFICAS EM QUE O EMPREENDIMENTO ESTÁ INSERIDO | O empreendimento está localizado 2,72 km de distancia da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara e distante da Sub-Bacia Hidrográfica do rio imboaçu sendo este o principal corpo Hidrico mais proximo. |
| DISTÂNCIAS DOS CORPOS HÍDRICOS MAIS PRÓXIMOS                          | 330 metros até o rio imboaçu  |
| FAIXA MARGINAL DE PROTEÇÃO (FMP) NO EMPREENDIMENTO OU NA PRÓXIMIDADE? | Não, localizado fora das proximidades   |
| HAVERÁ UTILIZAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA? *                              | Não   |
| HAVERÁ LANÇAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS EM ALGUM CORPO HÍDRICO?     | O efluente do empreednimento é encaminhado ao sistema de coleta de águas residuais conforme dertrminação do órgão competente.   |

### 2.9.1.5. RECURSOS MINERAIS

|  |     |
|--|-----|
| HAVERÁ UTILIZAÇÃO MATERIAL DE EMPRÉSTIMOS? | Não |
| HAVERÁ EXTRAÇÃO MINERAL NO EMPREENDIMENTO? | Não |

### 2.9.2. IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS

| IMPACTO(S) SIGNIFICATIVO(S) IDENTIFICADO(S)? | SIM | X | NÃO |
|--|-----|---|-----|
| ANÁLISE GERAL DA CPERIV                      |     |   |     |
|  |     |   |     |

## 2.10. PAISAGEM URBANA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E CONSTRUÍDO

### 2.10.1. DADOS PERTINENTES

#### 2.10.1.1. PAISAGEM URBANA

|   |  |
|---|--|
| O EMPREENDIMENTO DESTOA DA PAISAGEM URBANA EXISTENTE? JUSTIFIQUE. | Não. O local onde esta edificado o empreendimento em funcionamento, não se configura como área de preservação ou conservação. O meio em que esta inserido também já foi alterado completamente e é uma área urbana consolidada e classificada como Zona de Estruturação Urbana Secundária. |
|---|--|

#### 2.10.1.2. PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E CONSTRUÍDO

|   |     |
|---|-----|
| EXISTE ALGUM PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E CONSTRUÍDO NA AII? (ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL) | Não |
|---|-----|

#### 2.10.1.2.1. MAPA TEMÁTICO – PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E CONSTRUÍDO NA AII

Não Aplicavel

### 2.10.2. IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS

| IMPACTO(S) SIGNIFICATIVO(S) IDENTIFICADO(S)? |  | SIM | X | NÃO |
|--|--|-----|---|-----|
| ANÁLISE GERAL DA CPERIV                      |  |     |   |     |
|  |  |     |   |     |



### **3. SÍNTESE DOS ESTUDOS REALIZADOS**

Este item será executado após aprovada versão final do EIV: itens 2 e 3 desse estudo.

## 4. CONCLUSÃO

Quanto ao EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança), consideramos neste estudo uma análise dos impactos positivos e negativos referentes ao Empreendimento em funcionamento desde 2005, com 480,34 m<sup>2</sup> de área já construída, situado à Rua Djalma de Magalhães Lessa, nº 255 lote 3 – Brasília – São Gonçalo – RJ.

Foram analisados todos os impactos, sejam positivos e/ou negativos, gerados nesta construção existente, levando-se em consideração os cenários dos principais temas da infraestrutura básica existente, questões socioeconômicas e ambientais.

A análise, classificação e apresentação dos impactos foram feitas de acordo com os questionamentos sobre cada tema abordado.

Os impactos socioeconômicos, são considerados positivos, quanto ao movimento de ocupação de um espaço para atual Empreendimento em funcionamento no local bem localizado, com os moradores e frequentadores recebendo os benefícios sócio culturais .

Destacamos também o aumento na utilização de serviços locais, aumento na demanda do comércio local e valorização imobiliária.

O uso e a ocupação do solo para funcionamento do Empreendimento existente neste local, também se mostra como um impacto positivo, tendo em visto que o seu uso está em pleno alinhamento com os demais empreendimentos já existentes. O empreendimento, atende os parâmetros urbanísticos municipais com aderência as demais normas vigentes.

Em relação ao Conforto Ambiental e Meio Natural, os impactos não são significativos.

Concluindo, o empreendimento objeto deste estudo, está enquadrado em médio porte, e possui um uso intermitente durante a semana e com pouca movimentação de veículos e pessoas.

Sendo assim, observados os controles e atendidas todas as questões deste estudo aqui apresentadas, Empreendimento já existente e em funcionamento é considerada viável pelas razões expostas neste instrumento de auxílio ao planejamento da gestão pública do município de São Gonçalo.

## 5. REFERENCIAS

### 5.1. LEGISLAÇÃO APLICADA

#### *Legislação Municipal*

- Lei nº 715 de 24 de julho de 2017 que “Estabelece as diretrizes para o credenciamento de pessoas jurídicas que prestam ou que desejam prestar serviços de coleta e remoção de resíduos sólidos especiais no município de São Gonçalo, e dá outras providências”;
- Lei Complementar Nº32/2018 que “Dispõe sobre o Uso e Ocupação do Solo Urbano do Município de São Gonçalo”;
- Lei 017/2013 que “Institui o novo Código de Posturas de São Gonçalo e dá outras providências”;
- Lei Complementar 001/2009 que “Aprova a revisão do Plano Diretor do Município de São Gonçalo e dá outras providências”;
- Decreto 235/2018 que regulamenta procedimentos de análise dos Estudos/ Relatórios de Impacto de Vizinhança (EIV/RIV) pertinentes ao município de São Gonçalo.

#### *Legislação Federal*

- Lei Federal nº 10.257/01, denominada Estatuto da Cidade, que “estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências”;
- Lei Federal 6.766/79, que “Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências”;
- Lei Federal 8.069/1990 que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente;
- Resolução CONAMA 001/1986 que dispõe sobre as diretrizes gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente;
- Resolução CONAMA 237/1997 que dispõe sobre Licenciamento Ambiental;
- Resolução CONAMA 006/1994 que estabelece definições e parâmetros mensuráveis para análise de sucessão ecológica da Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro;
- Resolução CONAMA 307/02 que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil;
- Portaria MMA Nº443 de dezembro de 2014, “Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção”.

#### *Normas*

- NBR 11.174 que dispõe sobre condições mínimas necessárias para armazenamento de resíduos classes II-não inertes e III-inertes, de forma a proteger a saúde pública e o meioambiente;
- NBR 9.284 que dispõe sobre equipamentos urbanos e comunitários.

## 5.2. FONTES CONSULTADAS

- **ANTT - Agência Nacional de Transporte Terrestre.** Disponível em <<http://www.antt.gov.br/>>
- **CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.** Disponível em <<https://caged.maisemprego.mte.gov.br/portalcaged/>>
- **CLIMATEMPO.** Disponível em: <<https://www.climatempo.com.br/climatologia/325/saogoncalo-rj>>
- **CPRM - Serviço Geológico do Brasil.** Disponível em: <<http://www.cprm.gov.br/>>
- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Disponível em: <<http://www.inep.gov.br/>>
- **INMET - Instituto Nacional de Meteorologia.** Disponível em: <<http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/graficosClimaticos>>.
- **IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.** Censo Demográfico 2010. Disponível em: <<http://censo2010.ibge.gov.br>>.
- **INEA - Instituto Estadual do Meio Ambiente.** Disponível em: <<http://www.inea.rj.gov.br/Portal/index.htm>>
- **INEPAC - Instituto Estadual do Patrimônio Cultural.** Disponível em: <<http://www.inepac.rj.gov.br/>>
- **IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.** Disponível em: <<http://portal.iphan.gov.br/>>
- **ISP - Instituto de Segurança Pública.** Disponível em: <http://www.isp.rj.gov.br/>
- **MOOVIT.** Disponível em <<https://moovit.com/>>
- **Prefeitura de São Gonçalo.** Disponível em: <<http://www.saogoncalo.rj.gov.br/>>
- **ZAP Imóveis.** Disponível em: <<https://www.zapimoveis.com.br/>>
- **ABRELPE – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS.** Panorama dos resíduos sólidos no Brasil, 2014. São Paulo, SP: ABRELPE, 2015. 120 p.



## 6. ANEXOS

- **ANEXO I:** CAU do Responsável Técnico pela Elaboração do EIV;
- **ANEXO II:** RGI do terreno onde esta construído o empreendimento;
- **ANEXO III:** Certidão de Zoneamento PMSG;
- **ANEXO IV:** Declaração de Possibilidade de Abastecimento da CEDAE;
- **ANEXO V:** Declaração de Possibilidade de Esgotamento da CEDAE;
- **ANEXO VI:** Conta de Luz da Enel;
- **ANEXO VII:** RRT do EIV
- **ANEXO VIII:** Declaração de Viabilidade da ENEL

## ANEXO I: CAU DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO EIV



**IDENTIDADE - RG**  
02357730845 DETRAN/RJ

**CPF**  
720.481.667-68

**OBSERVAÇÕES**  
NÃO DOADOR DE ÓRGÃOS  
E TECIDOS

**FILIAÇÃO**  
ABNER MEDEIROS DE  
PAULA  
JULIA DE MOURA DE  
PAULA

**EXPEDIÇÃO - CAU/BR**  
27/12/2012

**ANO DE FORMATURA**  
1987

**TIPO SANGUÍNEO**  
B POSITIVO

**REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**

**HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ**  
PRESIDENTE DO CAU/BR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL - LEI 12.378, DE 31/12/2010.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CAU/BR**  
**CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL**

**NOME**  
ROBERTO MOURA DE PAULA

**SEXO**  
MASCULINO

**NATURALIDADE**  
RIO DE JANEIRO/RJ

**DATA DE NASCIMENTO**  
05/05/1962

**ASSINATURA**

**ARQUITETO E URBANISTA**  
COM ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

**REGISTRO CAU Nº**  
A14965-9

**CARTEIRA DE IDENTIDADE COM FÉ PÚBLICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL**


## ANEXO II: RGI DO TERRENO ONDE ESTÁ CONSTRUÍDO O EMPREENDIMENTO

Tabellão: Gilberto Gonçalves Augusto  
Substituta: Margareth R. Mury Lemos  
Praça Dr. Luiz Palmier, nº 30 - Centro  
São Gonçalo - RJ - Cep: 24440-470.  
☎ (21) 2712-2446 - www.4oficiosg.com.br

**CERTIDÃO**

**REGISTRO GERAL**

| MATRÍCULA | FICHA |
|-----------|-------|
| 36.478    | 01    |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE SÃO GONÇALO  
REGISTRO DE IMÓVEIS  
DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO  
CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO

**IMÓVEL:** Rua Djalma de Magalhães Lessa, antiga rua Rio Grande do Sul nº 255, e o respectivo terreno designado pelo lote 03, Vila São Carvalho, compreendendo casa para residência, inscrita na PMSG sob o nº 016.493, medindo: 12,00m de largura na frente; 12,00m de largura nos fundos, tendo de extensão da frente aos fundos, de um lado, mede 11,00m e do outro lado mede 32,00 metros, com a área total de 378,00m<sup>2</sup>, confrontando na frente com a cidade rua, de um lado com o lote 02, do outro lado com o lote 04 e nos fundos com o lote 06.-Inscrição nº 016.493.== PROPRIETÁRIA: Espólio de Ametista dos Santos.-REGISTRO ANTE RIOR: De 3/11, fls. 245, nº 10.809 da 3ª Circunscrição.- São Gonçalo, 30 de junho de 1993.==

O E. Autorizado: \_\_\_\_\_ O Oficial: \_\_\_\_\_

**R:01 COMPRA.-** Prot. 74.747.- Por escritura de 28.07.93, lavrada no livro 144, fls 173, do Cartório do 5º Ofício de São Gonçalo, = Celio de Souza Ribeiro, brasileiro, contador, CI-IPF nº 500.498 de 29.05.61, CPF nº 178.057.407/04, casado sob o regime da comunhão de bens com Ledir da Cruz Ribeiro, residentes a Rua Simão Lima nº 318, SG, por COMPRA e pelo preço de R\$..... 350.000.000,00, adquiriu do espólio de Ametista dos Santos, o imóvel objeto desta matrícula. Valor fiscal: 999.000.000,00.- São Gonçalo, 30 de julho de 1993.==

O E. Autorizado: \_\_\_\_\_

**R:02 COMPRA E VENDA -** Prot. 76.700.- Por Escritura do Cartório do 5º Ofício desta comarca, livro 149, fls. 099, ato 50, de 29.03.94, VALDEA VIEIRA DA CUNHA, brasileira, solteira, professora, CI-968.558 do IPF/RJ de 13.01.69, CPF-232.204.067/34, residente à Trav. Angelina Branco, nº 57, Zé Geroto, nesta cidade, por COMPRA e pelo preço de R\$ 1.400.000,00, adquiriu de Celio de Souza Ribeiro, contador e Ledir de Cruz Ribeiro, do lar, brasileiros, casados pela comunhão de bens, = CIs. 500.498 e 66174-Série 032-RJ, do IPF/RJ e MTPS de 29.05.61 e 06.05.83, CPF-MF 178.057.407/04, residentes à rua Simão Lima, nº 318, nesta cidade, os filhos de Antonio Pereira de Cruz e Gilde Guimarães de Cruz; o imóvel objeto desta matrícula.- São Gonçalo, 04 de maio de 1994.==

O Emprego Autorizado: \_\_\_\_\_

Av. Presidente Kennedy, 399 - Loja 02 - Centro - São Gonçalo - RJ - Tel. 712-9659

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
090712AA089755

**CERTIDÃO**

**REGISTRO GERAL**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE SÃO GONÇALO  
REGISTRO DE IMÓVEIS  
DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO  
CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO

MATRÍCULA **36.478** FICHA **01**  
VERSO

R:03- **COMPRA E VENDA** - Prot. 140.965, de 11.07.12.- Por escritura do Cartório 6ºOfício desta comarca, Livro 306, fls. 127/128, ato 52 de 25.06.12, **WANDERSON DA COSTA RODRIGUES**, brasileiro, solteiro, maior, economista, portador da CNH nº 01562010819, expedida por DETRAN-RJ em 10.08.07, onde consta inserido a C.I nº 0096453162/DIC, CPF nº 054.883.307-98, residente e domiciliado na Rua Afonso Quintão nº 172, Trindade, nesta cidade, e **WANDILSON DOS SANTOS RODRIGUES JUNIOR**, brasileiro, fisioterapeuta, casado em 11.06.05 pelo regime da comunhão parcial de bens, na vigência da lei 6.515/77 com **TELMA SOARES HERDY RODRIGUES**, ele portador da C.I nº 009645317-0, expedida pela SESP/DETRAN/RJ em 11.05.00, CPF nº 082.944.867-52 e ela portadora da CNH nº 01632118029, expedida por DETRAN em 25.07.11, onde consta inserida a C.I 06734S141/MTPS/RJ, CPF nº 096.171.667-39, residentes e domiciliados na Rua Ministro Otavio Kelly nº 467/501, bl. A, Icaraí, Niterói-RJ, por **COMPRA** e pelo preço de R\$ 250.000,00, adquiriram de Valdea Vieira da Cunha, já qualificada, residente e domiciliada na Rua Monteiro Lobato nº 93, Estrela do Norte, nesta cidade, o imóvel objeto desta matrícula.- Valor base de cálculo dos emolumentos R\$ 250.000,00, atribuído pelo poder público. São Gonçalo, 02 de agosto de 2012.- Digitado por Galina Dias da Silva Autorizado  
Aux. Administrativo Vanderley Barros Luz Escrevente Autorizado (R) I ato RTK12792 USK


**4º SERVIÇO NOTARIAL DE SÃO GONÇALO RJ**  
REGISTRO DE IMÓVEIS DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO - 11º DISTRITO  
**CERTIDÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução autêntica da matrícula a que se refere, extraída nos termos do art. 19 §1º da lei 6015/73.  
São Gonçalo, 07 de abril de 20 21.-

**CERTIFICO** e dou fé que sobre o(s) imóvel(is) da matrícula desta matrícula, **NÃO CONSTA(M) ÔNUS** de espécie alguma. Eu, [assinatura] despossei, e eu, [assinatura] subscrevo e assino.  
São Gonçalo, 07 de abril de 20 21.-

Oficial de Registro [assinatura]  
**David Daflon de Souza**  
Escrevente Autorizado  
Mat. 94/04825

Oficial de Registro [assinatura]  
**David Daflon de Souza**  
Escrevente Autorizado  
Mat. 94/04825

| 4º OFÍCIO DE SÃO GONÇALO      |               |
|-------------------------------|---------------|
| EMOLUMENTOS CERTIDÃO          |               |
| ATO                           | 82,54         |
| 20% (ESTADO)                  | 16,50         |
| 5% (FUNDEPERJ)                | 4,12          |
| 5% (FUNPERJ)                  | 4,12          |
| 4% (FUNARPEN)                 | 3,30          |
| 2% (TAXAS GRATUITAS E PÁRQUI) | 1,65          |
| ISS                           | 1,71          |
| <b>TOTAL:</b>                 | <b>113,94</b> |

 Poder Judiciário - TJERJ  
Corregedoria Geral da Justiça  
Selo de Fiscalização Eletrônico  
EDSM 77723 SDY  
Consulte a validade do selo em:  
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

## ANEXO III: CERTIDÃO DE ZONEAMENTO PMSG



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
SUBSECRETARIA DE URBANISMO

PROCESSO Nº 12630/2021

## CERTIDÃO DE ZONEAMENTO

## 1. REQUERENTE:

|            |                        |          |                    |
|------------|------------------------|----------|--------------------|
| REQUERENTE | CRECHE SHALOM LTDA. ME | CPF/CNPJ | 36.481.000/0001-06 |
|------------|------------------------|----------|--------------------|

## 2. IMÓVEL:

DADOS DO IMÓVEL A SER INFORMADO O ZONEAMENTO:

|                      |                               |         |             |
|----------------------|-------------------------------|---------|-------------|
| LOGRADOURO           | RUA DJALMA DE MAGALHÃES LESSA |         |             |
| Nº PORTÃO            | 255                           | BAIRRO  | BRASILÂNDIA |
| LOTEAMENTO           | -                             | LOTE/QD | LOTE 03     |
| DISTRITO             | 1º                            | Nº IPTU | 16493-000   |
| COMPLEMENTO          | -                             |         |             |
| COORDENADAS DECIMAIS | -22.82450,-43.05203           |         |             |

## 3. ZONEAMENTO:

**CERTIFICAMOS QUE** DE ACORDO COMO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO REQUERENTE NO PROCESSO DESCRITO ACIMA, E A LEGISLAÇÃO URBANA MUNICIPAL VIGENTE, O DEVIDO IMÓVEL ESTÁ INSERIDO NA SEGUINTE ZONA DE USO E POSSÍVEL ÁREAS ESPECIAIS:

|               |   |
|---------------|---|
| ZONA DE USO   | Z6 - ZONA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA SECUNDÁRIA |
| ÁREA ESPECIAL | NÃO   |
| DESCRIÇÃO     | -   |

## 4. ÍNDICES URBANÍSTICOS E TIPOS DE USO:

OS ÍNDICES URBANÍSTICOS E OS TIPOS DE USO DESTA ZONA DE USO SÃO OS SEGUINTE:

|   |            |
|---|------------|
| AFASTAMENTO FRONTAL MÍNIMO (m)  | 5,00       |
| AFASTAMENTOS LATERAIS MÍNIMOS (COM ABERTURAS) (m)   | 3,00       |
| AFASTAMENTOS LATERAIS MÍNIMOS (SEM ABERTURAS) (m)   | 0,00       |
| AFASTAMENTO FUNDOS MÍNIMO (COM ABERTURAS) (m)   | 3,00       |
| AFASTAMENTO FUNDOS MÍNIMO (SEM ABERTURAS) (m)   | 0,00       |
| COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO BÁSICO  | 1,00       |
| COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO MÁXIMO  | 10,00      |
| TAXA DE PERMEABILIDADE MÍNIMA (%)   | 20,00%     |
| TAXA DE OCUPAÇÃO MÁXIMA (%)   | 70,00%     |
| ALTURA MÁXIMA (m)   | 60,00      |
| FATOR DE VAGAS  | 110,00     |
| LOTES MÍNIMOS (PARA FINS DE NOVOS LOTEAMENTOS)  | 360,00     |
| TIPOS DE USO PERMITIDOS (ATIVIDADE - PORTE)   | U1-PEQUENO |
| Sendo:  | U1-MÉDIO   |
| U1 - HABITACIONAL   | U1-GRANDE  |
| U2 - COMERCIAL, SERVIÇOS E/OU INSTITUCIONAL   | U2-PEQUENO |
| U3 - INDUSTRIAL   | U2-MÉDIO   |
| U4 - AGROPECUÁRIO   | U2-GRANDE  |
| U5 - EXTRATIVISTA   | U3-PEQUENO |
| U6 - AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL   | U3-MÉDIO   |
| NOTA: A permissibilidade dos Tipos de Uso em cada Zona de Uso, não invalidam as restrições dadas pelo Sistema de Licenciamento Ambiental adotado pelo Município e/ou pelo EIV/RIV, quando for o caso. | U4         |
|   | U5         |
|   | U6         |

OBS: ÍNDICES URBANÍSTICOS E TIPOS DE USO (ATIVIDADES E PORTES) ENCONTRAM-SE DESCRITOS NOS ANEXOS IV, V E VI DA LEI COMPLEMENTAR Nº 32/2018.

13/07/2021  
Diretor da Divisão  
13.07.2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
SUBSECRETARIA DE URBANISMO

PROCESSO Nº 12630/2021

**5. USO ESPECÍFICO:**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| USO ESPECÍFICO QUESTIONADO? | - |
| DESCRIÇÃO                   | - |
| ENQUADRAMENTO DO USO        | - |
| PERMITIDO NA ZONA DE USO?   | - |

**6. LEGISLAÇÃO URBANA APLICADA AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO:**

A LEGISLAÇÃO URBANA APLICADA AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO ENCONTRA-SE DISPONIBILIZADA NO SEGUINTE SITE: [www.saogoncalo.rj.gov.br/urbanismo](http://www.saogoncalo.rj.gov.br/urbanismo)

**7. OBSERVAÇÕES:**


- 1) VERIFICAR SE O IMÓVEL ESTÁ INSERIDO EM ÁREAS ESPECIAIS, CONFORME ART. 17 DA LC 32/2018, VISTO QUE SUAS RESTRIÇÕES DE OCUPAÇÃO PREVALECERÃO SOBRE AO QUE FOR PERMITIDO NAS ZONAS DE USO.
- 2) VERIFICAR SE O IMÓVEL ESTÁ INSERIDO NAS FAIXAS DE DOMÍNIO E/OU ÁREAS NON AEDIFICANDI DAS RODOVIAS BR-101, RJ-100, RJ-104 E RJ-106, CONFORME ART. 65 DA LC 32/2018.
- 3) VERIFICAR SE O IMÓVEL ESTÁ INSERIDO NA ZONA DE PROTEÇÃO DE AERÓDROMOS.


**8. DISPOSIÇÕES FINAIS:**

8.1. O ZONEAMENTO INFORMADO É REFERENTE AO LOCAL DAS COORDENADAS DESCRITAS NO ITEM 2 DESTA CERTIDÃO, LOCALIZADAS ATRAVÉS DAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO REQUERENTE NO PROCESSO ORIGEM DESTA CERTIDÃO. O REQUERENTE TERÁ UM PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA VERIFICAR SE O LOCAL DESTAS COORDENADAS CORRESPONDE AO QUE FOI SOLICITADO.

8.2. ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. NADA MAIS HAVENDO A ACRESCENTAR, EU, NADA MAIS HAVENDO A ACRESCENTAR EU, **TATIANA BARBOSA CARNAÚBA**, INFORMEI E EU, **CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA DATO** E ASSINO O PRESENTE DOCUMENTO.





São Gonçalo, 25/03/2021

  
**Tatiana Barbosa Carnaúba**  
 Matrícula 115.095 – Diretora de Departamento

  
**Carlos Alberto de Oliveira**  
 Matrícula 124765 – Subsecretário de Urbanismo

**Carlos Alberto de Oliveira**  
 Subsecretário de Urbanismo  
 Mat. 124765

## ANEXO IV: DECLARAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ABASTECIMENTO DA CEDAE

|   |  |  |
|---|--|--|
|    | Declaração da Possibilidade de Abastecimento                             |   |
| <b>DPA</b>  |  |  |
| Nº Processo <b>690 / 2021</b>   | Regional Gerencia São Gonçalo  | Página 1 de 2  |
| Elaboração: 27/12/2021  |  |  |
| Validade por 24(vinte e quatro) meses.  |  |  |
| Nota: Esta DPA só é válida mediante a apresentação da DPE correspondente.   |  |  |
| <b>Continuação</b>  |  |  |
| <b>Dados do Empreendimento</b>  |  |  |
| Tipo:   | Creche   |  |
| Classificação   | Pequeno Consumidor   | Qtde. Total de 1   |
| Proprietário:   | CRECHE SHALOM LTDA ME  | Área Total Edificada: 480,34 m <sup>2</sup>  |
| Logradouro:   | RUA DJALMA DE MAGALHAES LESSA  | Número: 255 Comp : LOTE 03   |
| Bairro:   | BRASILANDIA  | Município : SAO GONÇALO  |
| Localidade:   | PROXIMO AO CENTRO DE SAO GONÇALO   | CEP : 24440620   |
| <b>Interessado</b>  |  |  |
| Nome:   | CRECHE SHALOM LTDA ME  | Qualificação EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  |
| Endereço:   | RUA DJALMA DE MAGALHAES LESSA , 255 LOTE 03, BRASILANDIA - CEP: 24440620 |  |
| Telefone:   | ( 21 ) 26019764  | Ramal:   |
| <b>Resultado</b>  |  |  |
| Poderá ser abastecido de água pela CEDAE, desde que:  |  |  |
| 1) O interessado cumpra, no que se refere a este tipo de empreendimento, as obrigações constantes do regulamento para instalação e consumo de água no Estado do Rio de Janeiro, bem como as normas e instituições |  |  |
| 2) O projeto da rede de abastecimento de água obedece as normas do serviço de projetos da CEDAE, com base nos seguintes dados:  |  |  |
| a)  | Pressão máxima 1,000   | M.C.A. no ponto de ligação à rede da CEDAE   |
|   | Pressão mínima 5,000   | M.C.A. no ponto de cota mais elevada   |
| b)  | Regime de abastecimento  |  |
|   | ( ) Permanente   | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Intermitente   |
|   | Periodicidade 24X48H.  |  |
| c)  | Ligações: DISTRIBUIDOR FF DN 75 EXISTENTE                                |  |
| d)  | Consumo diário: 50 LITROS/PESSOA   |  |
| e)  | Vazão do   | 0,057 L/S  |
| <b>Observações</b>  |  |  |
| A Águas do Rio só terá condições de abastecer o empreendimento após o cumprimento das seguintes exigências:   |  |  |
| 1) O interessado deverá fornecer, assentar e executar as obras descritas abaixo, após a autorização expressa da Águas do Rio, e sob fiscalização da mesma:  |  |  |
| - INSTALAR UM HIDRANTE DE COLUNA URBANO.  |  |  |
| 2) Toda e qualquer obra de retaguarda, bem como os respectivos projetos e licenciamentos, que se fizerem necessários serão de inteira responsabilidade do interessado.  |  |  |
| 3) Deverá ser prevista reservação mínima para três dias.  |  |  |
| 4) Para execução do mencionado no item 1, o interessado deverá comparecer à Concessionária Águas do Rio, para definição das obrigações do CLIENTE e/ou demais providências, dentro do prazo de validade da DPA.   |  |  |
| <b>Responsável pela elaboração da DPA</b>   |  | <b>Departamento de Análise de Projetos</b>   |
| Data: <u>29/12/21</u>   |  | Data: <u>29/12/21</u>  |
| <br>Clayton Ribeiro Costa<br>Chefe de Departamento - DDTP-JA<br>Reg. 0-019190-7 - CEDAE  |  | <br>Clayton Ribeiro Costa<br>Chefe de Departamento - DDTP-JA<br>Reg. 0-019190-7 - CEDAE |
| ASS.: _____   |  | ASS.: _____  |



## Declaração da Possibilidade de Abastecimento



## DPA

Nº Processo **690 / 2021**

Regional Gerencia São Gonçalo

Página 2 de 2

Elaboração: 27/12/2021

Validade por 24(vinte e quatro) meses.

Nota: Esta DPA só é válida mediante a apresentação da DPE correspondente.

## Continuação

- 5) Tendo em vista que a pressão de 1m definida em resultados é a mínima garantida pela Concessionária, informamos que a pressão teórica para dimensionamento da rede interna do empreendimento é de 5m.
- 6) A operação e manutenção de qualquer sistema interno que venha a ser construído no empreendimento será de inteira responsabilidade dos proprietários e seus sucessores.
- 7) A pressão informada no item "Pressão mínima" do campo "Resultado" é a menor admissível no ponto mais desfavorável da rede interna do empreendimento.
- 8) Esta DPA substitui as anteriores emitidas para o mesmo endereço.
- 9) Deverá ser atendido o Decreto 11012/88 que DELIMITA as faixas de servidão existentes nas margens das canalizações destinadas a abastecimento público de água, e dá outras providências, e o Decreto 553/76, que trata dos serviços de abastecimento e esgotamento.
- 10) Empreendimentos dotados de via(s) interna(s) deverão comparecer à Concessionária Águas do Rio, para apresentação e aprovação de projeto de abastecimento interno e demais providências, dentro do prazo de validade da DPA.
- 11) Declaração emitida em conjunto com a Concessionária Águas do Rio.

Responsável pela elaboração da DPA

Departamento de Análise de Projetos

Data: 29 / 12 / 21Data: 29 / 12 / 21

Clayton Ribeiro Costa  
Chefe de Departamento - DDTP-3A  
Reg. 0-019190-7 - CEDAE

ASS.: \_\_\_\_\_

Clayton Ribeiro Costa  
Chefe de Departamento - DDTP-3A  
Reg. 0-019190-7 - CEDAE

ASS.: \_\_\_\_\_



## ANEXO V: DECLARAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DA CEDAE



## Declaração da Possibilidade de Esgotamento



## DPE

Nº Processo **690 / 2021** Regional : Gerencia São Gonçalo Página 1 de 2  
 Elaboração: 22/12/2021

Validade por 24(vinte e quatro) meses.

Nota: Esta DPE só é válida mediante a apresentação da DPA correspondente.

## Dados do Empreendimento

Tipo: Creche  
 Classificação Pequeno Consumidor Número : 255 Comp : LOTE 03  
 Proprietário: CRECHE SHALOM LTDA ME Município SAO GONÇALO  
 Logradouro RUA DJALMA DE MAGALHAES LESSA CEP : 24440620  
 Bairro : BRASILANDIA Localidade : PROXIMO AO CENTRO DE SAO

## Interessado

Nome: CRECHE SHALOM LTDA ME Qualificação EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
 Endereço: RUA DJALMA DE MAGALHAES LESSA , 255 LOTE 03, BRASILANDIA - CEP: 24440620  
 Telefone: ( 21 ) 26019764 Ramal:

## Dados Técnicos

|          |       |            |            |        |                |                |   |
|----------|-------|------------|------------|--------|----------------|----------------|---|
| Descarga | 0,046 | litros/seg | Área Total | 480,34 | m <sup>2</sup> | Qtde. Total de | 1 |
|----------|-------|------------|------------|--------|----------------|----------------|---|

## Trata-se

- Logradouro provido de sistema de coleta de águas pluviais  
 Logradouro desprovido de qualquer sistema de esgoto sanitário

## Exigências

- Deverá(ão) ser instalado(s) dispositivo(s) de tratamento que apresente(m) concentração final do efluente, que tratado deverá(ão) ser de 100 mg/Litro da DBO(Demanda Bioquímica de Oxigênio). O(s) dispositivo(s) de tratamento deverá(ão) ser constituído(s), operado(s) e mantido(s) pelo(s) proprietários.
- A CEDAE poderá, em qualquer época, em caso de comprovada necessidade técnica, exigir outro tipo de tratamento que permita maior eficiência.
- Na elaboração do projeto de esgotamento sanitário, deverá ser prevista a futura ligação a ser feita no coletor de esgoto da CEDAE quando o mesmo estiver em carga.
- O(s) efluente(s) do(s) dispositivo(s) de tratamento deverá(ão) ser encaminhado(s) ao sistema de coleta de águas pluviais ou outro corpo receptor adequado.

Responsável pela Elaboração da DPE

Departamento de Análise de Projetos

Data: 29 / 12 / 21Data: 29 / 12 / 21

Clayton Ribeiro Costa  
 Chefe de Departamento - DDTP-3A  
 Reg. 0-019190-7 - CEDAE

ASS.: \_\_\_\_\_

Clayton Ribeiro Costa  
 Chefe de Departamento - DDTP-3A  
 Reg. 0-019190-7 - CEDAE

ASS.: \_\_\_\_\_



## Declaração da Possibilidade de Esgotamento



## DPE

Nº Processo **690 / 2021**

Regional : Gerencia São Gonçalo

Página 2 de 2

Elaboração: 22/12/2021

Validade por 24(vinte e quatro) meses.

Nota: Esta DPE só é válida mediante a apresentação da DPA correspondente.

## Exigências

## Observações

- 1) Toda e qualquer obra de retaguarda, bem como os respectivos projetos e licenciamentos, que se fizerem necessários serão de inteira responsabilidade do interessado.
- 2) Esta DPE substitui as anteriores emitidas para o mesmo endereço.
- 3) Deverá ser atendido o Decreto 11012/88 que DELIMITA as faixas de servidão existentes nas margens das canalizações destinadas a abastecimento público de água, e dá outras providências, e o Decreto 553/76, que trata dos serviços de abastecimento e esgotamento.
- 4) O interessado deverá comparecer à Concessionária Águas do Rio, para definição das obrigações do CLIENTE e/ou demais providências, dentro do prazo de validade da DPE.
- 5) A operação e manutenção de qualquer sistema interno que venha a ser construído no empreendimento será de inteira responsabilidade dos proprietários e seus sucessores.
- 6) Deverá ser obedecida a "OS" 12.198 DE 16/12/2011, para elaboração dos projetos de redes de esgotamento sanitário.
- 7) Empreendimentos dotados de via(s) interna(s) deverão comparecer à Concessionária Águas do Rio, para apresentação e aprovação de projeto de esgotamento interno e demais providências, dentro do prazo de validade da DPE.
- 8) Declaração emitida em conjunto com a concessionária Águas do Rio.
- 9) A Prefeitura local deverá ser consultada quanto à possibilidade dos efluentes gerados pelo empreendimento serem lançados no sistema de Galerias e Drenagem do Município.

Responsável pela Elaboração da DPE

Departamento de Análise de Projetos

Data: 29 / 12 / 21Data: 29 / 12 / 21

Clayton Ribeiro Costa  
Chefe de Departamento - DDTP-3A  
Reg. 0-019190-7 - CEDAE

ASS.: \_\_\_\_\_

Clayton Ribeiro Costa  
Chefe de Departamento - DDTP-3A  
Reg. 0-019190-7 - CEDAE

ASS.: \_\_\_\_\_

## ANEXO VI: CONTA DE LUZ DA ENEL

NOTA FISCAL - CONTA ENERGIA ELÉTRICA

| Dados do Cliente/Unidade Consumidora  |                          | Dados da Conta  |                                   | Histórico de Faturamento |         |
|---|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|---------|
| Nº DA INSTALAÇÃO: 5008012-1   | Nº DO CLIENTE: 5008012-1 | VERBEMENTO: 15/03/2021                                    | TOTAL A PAGAR (R\$): 0,00         | 15/03/2021               | 1,00    |
| SRA MARIA ANTUNES DA COSTA RODRIGUES<br>R. LUIZ MA DE M. LEISA 256 C 2 -<br>BRASILÂNDIA - SAO GONCALO - 24440640<br>UF: RN   CEP: 419.315-807-15<br>RUA: 02 21021 54 015700-3 |                          | CONTA REFERENTE A: FEV/2021                               |                                   | 04/02/2021               | 1,00    |
|   |                          | Dados de Medição  |                                   | 04/02/2021               | 1,00    |
|   |                          | Nº do medidor: 33313529                                   |                                   | 04/02/2021               | 1,00    |
|   |                          | Leitura anterior: 42239                                   |                                   | 04/02/2021               | 1,00    |
|   |                          | Leitura atual: 42403                                      |                                   | 04/02/2021               | 1,00    |
|   |                          | Preço unit. kWh: 0403/2021                                |                                   | 04/02/2021               | 1,00    |
|   |                          | Fator multiplicador: 1,00                                 |                                   | 04/02/2021               | 1,00    |
|   |                          | Consumo de max (kWh): 173                                 |                                   | 04/02/2021               | 1,00    |
|   |                          | Número de dias: 28 dias                                   |                                   | 04/02/2021               | 1,00    |
| Classificação da Unidade Consumidora  |                          | Reservado ao Fisco  |                                   |                          |         |
| Tipo de Unidade Consumidora: RESIDENCIAL  |                          | Data de emissão: 03/02/2021                               |                                   | Valor: 29,92             |         |
| Substituição: RESIDENCIAL NORMAL  |                          | Código de barras: 98CE 0718 5402 7817 7507 8499 0600 4256 |                                   |                          |         |
| Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL  |                          |   |                                   |                          |         |
| Histórico de Faturamento  |                          |   |                                   |                          |         |
| Bandeira Tarifária: Amarela - Anterior: AMARELA   |                          |   |                                   |                          |         |
| Valor do Consumo de Max   | 173                      | 0,00000   | 1,50                              | 1,50                     |         |
| Consumo além do limite contratado - Municipal   |                          |   | 13,60                             | 13,60                    |         |
| Sócio para Pagamento - Fatura   |                          |   | -20,06                            | -20,06                   |         |
| RECONDUÇÃO - Data em Duplicidade  |                          |   | -142,98                           | -142,98                  |         |
|   |                          |   | Tributo Base de Cálculo: Alíquota |                          | Valor   |
|   |                          |   | PIS                               |                          | 1,50    |
|   |                          |   | COFINS                            |                          | 8,25    |
|   |                          |   | Tarefa ass. Tributos (R\$ kWh)    |                          | 0,89710 |

**Notificação/Revisão de Contas Vencidas**

Cliente sem Notificação

# CONTA PAGA

## ANEXO VII: RRT EIV


**CAU/BR** Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

**RRT SIMPLES**  
**SI10980912I00**


Verificar Autenticidade

**1. RESPONSÁVEL TÉCNICO****1.1 Arquiteto(a) e Urbanista e Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)**

Nome Civil/Social: ROBERTO MOURA DE PAULA      CPF: 720.481.667-68      Tel: (21) 99733-2031  
 Data de Registro: 22/09/1987      Registro Nacional: 000A149659      E-mail: ROBERTOMOURA@BETELARQUITETURA.COM.BR

**2. DETALHES DO RRT**

Nº do RRT: SI10980912I00CT001      Forma de Registro: INICIAL  
 Data de Cadastro: 20/07/2021      Tipologia: Educacional  
 Modalidade: RRT SIMPLES      Forma de Participação: INDIVIDUAL  
 Data de Registro: 22/07/2021

**2.1 Valor do RRT**

Valor do RRT: R\$97,95      Pago em: 21/07/2021

**3.DADOS DO CONTRATO****3.1 Contrato**

Nº do RRT: SI10980912I00CT001      CPF/CNPJ: 36.481.000/0001-06      Nº Contrato:      Data de Início: 20/07/2021  
 Contratante: CRECHE SHALOM LTDA ME      Valor de Contrato: R\$ 0,00      Data de Celebração: 20/07/2021      Previsão de Término: 26/07/2021

**3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico**

CEP: 24440620      Nº: 255  
 Logradouro: Djalma de Magalhaes Lessa      Complemento: LOTE 3  
 Bairro: Brasilândia      Cidade: São Gonçalo  
 UF: RJ      Longitude:      Latitude:

**3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico**

EIV PARA CRECHE SHALOM LTDA ME

**3.1.3 Declaração de Acessibilidade**

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

**3.1.4 Dados da Atividade Técnica**

Grupo: MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO REGIONAL E URBANO      Quantidade: 480.34  
 Atividade: 4.2.4 - Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV      Unidade: metro quadrado


**CAU/BR** Conselho de Arquitetura  
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

**RRT SIMPLES**  
SI10980912100


Verificar Autenticidade

#### 4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

##### 4.1.1 RRT's Vinculados

| Número do RRT                 | Forma de Registro | Contratante           | Data de Registro | Data de Pagamento |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| Nº do RRT: SI10980912100CT001 | INICIAL           | CRECHE SHALOM LTDA ME | 20/07/2021       | 21/07/2021        |

#### 5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

#### 6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista ROBERTO MOURA DE PAULA, registro CAU nº 000A149659, na data e hora: 20/07/2021 14:46:20, com o uso de login e de senha. A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode. Documento Impresso em: 24/07/2021 às 16:37:29 por: siccau, ip 10.128.0.1.



## ANEXO VIII: DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA ENEL

Niterói, 21 de Dezembro de 2020 Carta nº 2190933

N. Cliente 5008012

ANA MARIA ANTUNES DA COSTA RODRIGUES  
RUA GEL BARCELOS 00072 CASA BRASILANDIA  
SAO GONCALO - RJ - CEP 24440700

Assunto: Viabilidade Técnica

Referência: Ordem de Serviço A029303805

Prezado(a) Cliente,

Em atenção à sua solicitação registrada através da ordem de serviço nº A029303805, informamos que existe viabilidade técnica para o fornecimento de energia elétrica ao empreendimento situado no endereço R DJALMA DE M LESSA 255 C 2 BRASILANDIA SAO GONCALO, sob a responsabilidade de ANA MARIA ANTUNES DA COSTA RODRIGUES.

Cabe-nos esclarecer que o atendimento em questão ocorrerá em observância às condições estabelecidas na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, especificamente nos artigos 27, 32, 33, 34, 35, 47 e 48.

Importante ressaltar que somente depois de formalizado o pedido de fornecimento de energia elétrica e atendidas as exigências legais sob responsabilidade do consumidor e também, quando for o caso da Enel, principalmente junto aos órgãos de proteção ambientais, poderemos dar início ao atendimento. Informamos, ainda, que a viabilidade técnica ora informada tem um prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias.

A Resolução Normativa nº 414/2010 acima citada poderá ser consultada no site da Agência Nacional de Energia Elétrica, no endereço eletrônico [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

Enquanto você estiver em casa e precisar falar conosco, a Enel disponibiliza seus canais digitais com atendimento de forma rápida e segura, tais como nosso site [www.enel.com.br](http://www.enel.com.br), aplicativo nas lojas App Store e Play Store, Assistente Virtual Elétrica (WhatsApp) 021 99601-9608. E através da nossa Central de Atendimento 0800 280 0120, disponível 24h e Lojas de Atendimento Presencial, de segunda a sexta-feira, em dias úteis.

Atenciosamente,

Enel Distribuição Rio – Praça Leoni Ramos, 1 – São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil – CEP:24.210-205 – [www.enel.com.br](http://www.enel.com.br)